

# AS ONE

オリジナル商品だけを厳選大放出!!

新春

掘り出しバザール

期間 2018年3月30日(金)受注分まで



AS ONE アズワン株式会社



## お求めやすい ベーシックモデル

**10% OFF!!**



¥99,000

**¥89,100**

カタログ  
掲載ページ  
P.1235

### 分光光度計

セルコード	型番	サイズ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-1814-01-30	ASV11D	440×350×200	¥99,000	¥89,100

※予備のセルはアズラボガラスセルをご使用下さい。

- 仕様 ●測定方式：シングルビーム(1200ライン/mm)  
●波長範囲：325~1000nm ●スペクトルバンド幅：4nm  
●セルホルダー：4連セルホルダー ●重量：約8kg

## 汎用的な スタンダードタイプ

- 標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャン、キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。
- 4つのセルを搭載できます。

**10% OFF!!**



¥590,000

**¥531,000**

カタログ  
掲載ページ  
P.1235

### 紫外可視分光光度計(シングルビーム)

セルコード	型番	サイズ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-2942-01-30	ASUV-3100PC	490×385×230	¥590,000	¥531,000

- 仕様 ●波長範囲：190~1100nm ●スペクトルバンド幅：2nm  
●セルホルダー：4連セルホルダー ●重量：約14kg

## 高精度の最上位機種

- 標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャン、キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。
- USBメモリーでデータの保存が容易にできます。

**10% OFF!!**



¥980,000

**¥882,000**

カタログ  
掲載ページ  
P.1235

### 紫外可視分光光度計(ダブルビーム)

セルコード	型番	サイズ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-2938-01-30	ASUV-6300PC	590×435×250	¥980,000	¥882,000

- 仕様 ●波長範囲：190~1100nm ●スペクトルバンド幅：1nm  
●セルホルダー：光路長10mm角セル用×2セット  
●重量：約19kg

## 340~2500nmの広範囲


- 接着剤不使用です。

カタログ  
掲載ページ  
P.1241

**20% OFF!!**

¥1,150

**¥920~**



### アズラボガラスセル(2面透明)

セルコード	型番	サイズ(mm)	光路長×光路幅(mm)	容量(ml)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-2871-01-30	G-101	3.5×12.5×45	1×10	0.35	¥2,600	¥2,080
1-2871-02-30	G-102	4.5×12.5×45	2×10	0.7	¥2,300	¥1,840
1-2871-03-30	G-103	7.5×12.5×45	5×10	1.7	¥1,500	¥1,200
1-2871-04-30	G-104	12.5×12.5×45	10×10	3.5	¥1,150	¥920
1-2871-05-30	G-105	22.5×12.5×45	20×10	7.0	¥1,800	¥1,440
1-2871-06-30	G-106	32.5×12.5×45	30×9.5	10.5	¥2,200	¥1,760
1-2871-07-30	G-107	42.5×12.5×45	40×9.5	14.0	¥2,300	¥1,840
1-2871-08-30	G-108	52.5×12.5×45	50×9.5	17.5	¥2,800	¥2,240
1-2871-09-30	G-109	102.5×12.5×45	100×9.5	35.0	¥5,600	¥4,480

- 仕様 ●材質：硼珪酸ガラス

## 光路長のバラツキが少ない

- 接着剤不使用です(Q-24・Q-44を除く)。

カタログ  
掲載ページ  
P.1241

**10% OFF!!**

¥4,900

**¥4,410~**



### アズラボ石英セル

セルコード	型番	仕様	光路長×光路幅(mm)	容量(ml)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-2901-01-30	Q-24	セミマイクロブロック2面透明	10×4	1.4	¥9,000	¥8,100
1-2901-02-30	Q-44	マイクロブロック2面透明	10×2	0.7	¥9,000	¥8,100
1-2902-04-30	Q-104	2面透明	10×10	3.5	¥4,900	¥4,410
1-2901-05-30	Q-114	テフロン栓付き2面透明			¥15,500	¥14,000
1-2901-03-30	Q-204	4面透明			¥12,000	¥10,800
1-2901-04-30	Q-214	テフロン栓付き4面透明	10×10	3.5	¥17,000	¥15,300
1-2901-06-30	Q-244	マイクロ2面透明	10×2	0.7	¥14,000	¥12,600
1-2901-07-30	Q-264	セミマイクロ2面透明	10×5	1.4	¥14,000	¥12,600

- 仕様 ●サイズ：12.5×12.5×45mm

## さらにお求めやすく!


- 精密接合仕上げですので、光路長のバラツキが少なく、接合面が丈夫です。
- 接着剤不使用です。

カタログ  
掲載ページ  
P.1241

**10% OFF!!**

¥4,900

**¥4,410~**



### アズラボ石英セル(2面透明)

セルコード	型番	サイズ(mm)	光路長×光路幅(mm)	容量(ml)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-2902-01-30	Q-101	3.5×12.5×45	1×10	0.35	¥11,000	¥9,900
1-2902-02-30	Q-102	4.5×12.5×45	2×10	0.7	¥11,000	¥9,900
1-2902-03-30	Q-103	7.5×12.5×45	5×10	1.7	¥10,000	¥9,000
1-2902-04-30	Q-104	12.5×12.5×45	10×10	3.5	¥4,900	¥4,410
1-2902-05-30	Q-105	22.5×12.5×45	20×10	7.0	¥12,500	¥11,300
1-2902-06-30	Q-106	32.5×12.5×45	30×10	10.5	¥14,000	¥12,600
1-2902-07-30	Q-107	42.5×12.5×45	40×10	14.0	¥16,500	¥14,900
1-2902-08-30	Q-108	52.5×12.5×45	50×10	17.5	¥15,500	¥14,000
1-2902-09-30	Q-109	102.5×12.5×45	100×10	35.0	¥32,000	¥28,800

- 仕様 ●サイズ：12.5×12.5×45mm

## 幅広い波長領域での使用に適したアクリル製

- 測定方向を識別するために矢印が刻印されています。

**10% OFF!!**

¥990

**¥890~**



### アズラボディスプレイセル(可視光用)

セルコード	型番	仕様	光路長×光路幅(mm)	容量(ml)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-2855-01-30	ST-PS	スタンダード	10×10	2.5~4.5	¥990	¥890
1-2855-02-30	SM-PS	セミマイクロ	10×4	1.5~3.0	¥990	¥890

- 仕様 ●透過面：2面 ●材質：PS ●測定領域：320~800nm  
●サイズ：12.5×12.5×45mm ●入数：1箱(100本入)

### アズラボディスプレイセル(近紫外・可視光用)

セルコード	型番	仕様	光路長×光路幅(mm)	容量(ml)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-2848-01-30	ST-MA	スタンダード	10×10	2.5~4.5	¥1,400	¥1,260
1-2848-02-30	SM-MA	セミマイクロ	10×4	1.5~3.0	¥1,400	¥1,260

- 仕様 ●透過面：2面 ●材質：PMMA ●測定領域：285~800nm  
●サイズ：12.5×12.5×45mm ●入数：1箱(100本入)

## 小型多機能タイプの 電気泳動装置



**15% OFF!!**

¥39,000  
**¥33,200**

本体

### 小型サブマリン電気泳動装置

セールコード	型番	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-6653-01-30	ASEP-100	¥39,000	¥33,200

カタログ掲載ページ  
**P.1230**

- 仕様 ● 電圧：35・50・100V ● 入力電源：AC100~120V 50/60Hz 1A
- サイズ：本体/190×130×55mm、ゲルトレイS/54×60mm、ゲルトレイL/110×60mm
- タイマー機能：0~99分まで設定可能
- 付属品：ゲル作製器S(ゲルトレイ×4、サンプルコウム×2)、ゲル作製器L(ゲルトレイ×2、サンプルコウム×2)

## 多機能なハイスペック機



**10% OFF!!**

¥430,000

**¥387,000**

### マイクロプレートリーダー

セールコード	型番	波長範囲(nm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-6550-01-30	MPR-A100	340~750	¥430,000	¥387,000

カタログ掲載ページ  
**P.1239**

- 仕様 ● 読み取り範囲：0~4Abs
- 正確性：0~2Abs±0.005Abs、2~3Abs±1%、3~4Abs±3%
- 分解能：0.001Abs ● 表示：タッチパネル式カラー液晶
- 測定速度：約6秒で96ウェルプレートの測定
- シェイキング機能：3モード(Slow、Midium、Fast)
- 外部接続：USBインターフェース×2(データエクスポート、マウス、キーボード)
- 電源：AC100~240V 50/60Hz ● サイズ：440×295×225mm
- 付属品：フィルター(405・450・492・630×各1)

## 高解像度CCIS®光学系 ECプランアクロマートレンズを採用

- 本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。

カタログ掲載ページ  
**P.627**

### ECプランレンズ生物顕微鏡

セールコード	型番	総合倍率	仕様	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-6692-01-30	MP38B	40~1000×	双眼	¥148,000	¥133,000
3-6692-02-30	MP38T		三眼	¥159,000	¥143,000

- 仕様 ● 光学系：無限遠色補正(CCIS®) ● 接眼レンズ：10倍(視野数20)
- 焦点調節：一軸粗微動方式 ● 眼幅調節範囲：55~75mm
- 対物レンズ：ECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・540×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)
- XYステージ：移動距離/左右76mm 前後50mm、スライド2枚保持
- 照明電源：100~240V 50/60Hz ● 照明：3W LEDケーラー照明
- サイズ：本体/210×410×415mm、ステージ/175×140mm

¥148,000~

**¥133,000~**

対物レンズ



- ハイコントラストで小さい周差を実現  
対物レンズ ECプランアクロマートレンズ

	N.A	WD(mm)
4×	0.1	15.9
10×	0.25	17.4
40×	0.65	0.5
100×	1.25	0.15



**10% OFF!!**

MP38T

## 高画素をUSB3.0でストレスフリー

- 色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。
- Plug and Playでデバイスの設置が容易です。

### 顕微鏡用高速通信デジタルカメラ(USB3.0)

セールコード	型番	画素数	撮像素子	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-6691-01-30	PCM300	300万画素	1/2"	¥68,000	¥61,200
3-6691-02-30	PCM500	500万画素	1/2.5"	¥82,500	¥74,300

カタログ掲載ページ  
**P.628**

- 仕様 ● インターフェース：USB3.0(USB2.0も使用可能ですが、本来の性能を発揮できません)
- フレームレート(動作環境により変動)：PCM300/2048×1536@12fps・1024×768@30fps・512×384@50fps、PCM500/2592×1944@14fps・1296×972@30fps・648×486@50fps
- 対応OS：Windows®7/8/10 ● マウント：Cマウント
- データフォーマット：BMP、JPG、SFC、TIFF、AVI
- イメージングエリア：PCM300/6.55×4.92mm、PCM500/5.70×4.28mm
- 本体サイズ：81×129×48mm ● 重量：250g

¥68,000~

**¥61,200~**

**10% OFF!!**



PCM500使用例



PCM300

## LEDチップ数の異なる3種類をご用意

**25% OFF!!**



¥12,000~  
**¥9,000~**

### LEDリング照明

セールコード	型番	LEDチップ	最大照度(lx)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-6683-01-30	ARL-48S	48個(二重巻)	12000	¥12,000	¥9,000
3-6683-02-30	ARL-64W	64個(二重巻)	16000	¥16,000	¥12,000
3-6683-03-30	ARL-144W	144個(三重巻)	20000	¥19,800	¥14,900

カタログ掲載ページ  
**P.633**

- 仕様 ● 光量調節：調光ダイヤル式(手動) ● 色温度：6400~6500K
- サイズ：98×123×29mm ● 電源：AC100~240V 50/60Hz
- 取り付け方法：3点止め(取り付け部φ60mm以下)
- 付属品 ● 取付用リング(実体顕微鏡用)

## 画像回転機能で、 文字の読み取りが容易

**10% OFF!!**



¥220,000

**¥198,000**

### 工業用内視鏡

セールコード	型番	解像度	焦点距離(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-6125-01-30	F300-6.0mm articulation Hyperion probe	640×480ピクセル	10~60	¥220,000	¥198,000

カタログ掲載ページ  
**P.661**

- 仕様 ● 保存形式：JPEG・AVI ● 機能：プースト・画像回転・反射防止・ダストフリー
- 防塵・防水：本体/IP55、カメラケーブル/IP67(操作部・接合部は除く)
- サイズ：本体/116×140×42mm、プローブ/φ6mm×1m ● 電源：単3乾電池×4本(テスト用付属)
- 付属品：クランプ(本体固定用)、SDカード(4GB)

負荷に負けない大きなトルクで作業が楽です。



ステンレスペッスル

¥42,000

**¥37,800**

**10% OFF!!**

ハイパワーホモジナイザー

セールコード	型番	仕様	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-822-01-30	ASG50	本体	¥42,000	¥37,800
2-822-12-30	ASPES-ST	ステンレスペッスル	¥3,100	¥2,790

カタログ掲載ページ P.193

- 仕様
- 回転数：3000~8000rpm ●モーター：ブラシレスDCモーター
  - 出力：50W連続、70W(最大)
  - 電源：AC100V 50/60Hz 12V DC 5A
  - サイズ：170×50×26mm ●重量：145g
  - 付属品：ペッスル×10本、ACアダプター

少量からビーカーサイズまでの処理能力!



¥195,000

**¥166,000**

**15% OFF!!**

超音波ホモジナイザー

セールコード	型番	サンプル処理量(ml)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-927-01-30	THU-80	1~100	¥195,000	¥166,000

カタログ掲載ページ P.193

- 仕様
- 出力：80W ●発振周波数：20kHz ●チップ径：1/8インチ(本体付属)
  - 電源：AC100V 50/60Hz
  - サイズ：本体/170×190×89mm、発振部/φ45×292mm
  - 重量：約2kg、発振部/約400g

電動ピペットをさらにお求めやすく。



- マイクロチューブ内などの少量サンプルを均質化できるミキシング機能付きです。
- 連続分注タイプは通常のピペッティングモードの他、連続分注モード、希釈モードが選択できます。

¥29,000

**¥26,100~**

**10% OFF!!**

電動ピペット(dPette)

カタログ掲載ページ P.1068

セールコード	型番	容量(μl)	最小可変容量(μl)	精度(%)	再現性(%)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-7013-01-30	0.5-10	0.5~10	0.01	±3.0	≦2.00	¥29,000	¥26,100
3-7013-02-30	5-50	5~50	0.1	±2.75	≦1.50	¥29,000	¥26,100
3-7013-03-30	30-300	30~300	1	±2.5	≦0.75	¥29,000	¥26,100
3-7013-04-30	100-1000	100~1000	5	±2.25	≦0.50	¥29,000	¥26,100
3-7013-05-30	0.5-10 連続分注タイプ	0.5~10	0.01	±3.0	≦2.00	¥36,000	¥32,400
3-7013-06-30	5-50 連続分注タイプ	5~50	0.1	±2.75	≦1.50	¥36,000	¥32,400
3-7013-07-30	30-300 連続分注タイプ	30~300	1	±2.5	≦0.75	¥36,000	¥32,400
3-7013-08-30	100-1000 連続分注タイプ	100~1000	5	±2.25	≦0.50	¥36,000	¥32,400

- 仕様
- オートクレーブ可(121℃・20分)(ヘッド部のみ)

全体のオートクレーブが可能!

- 分注方向が360°自由に調整できます。
- ボトルアダプター付きで様々なネジ口瓶に適合します。



**20% OFF!!**

¥21,000

**¥16,800~**

ボトルディスペンサー

セールコード	型番	分注容量(ml)	最小目盛(ml)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-9673-01-30	BTDR-3	1.0~10	0.2	¥21,000	¥16,800
2-9673-02-30	BTDR-4	2.5~30	0.5	¥24,000	¥19,200
2-9673-03-30	BTDR-5	5.0~60	1	¥27,000	¥21,600
2-9673-04-30	BTDR-6	10~100	2	¥58,000	¥46,400

カタログ掲載ページ P.1090

- ※ボトルは付属していません。
- 仕様
- 材質：ピストン/PTFE、シリンダー/硼珪酸ガラス、吸引・排出チューブ/FEP
  - 精度：±0.5% ●再現性：±0.1% ●本体口内径：30mm(GL30)
  - オートクレーブ可(121℃・100kPa・15分)
  - ボトルアダプター(付属)：28mm(GL28)、32mm(GL32)、36mm(GL36)、40mm(GL40)、45mm(GL45)

貴重な溶液のロスを防ぐ。

- 泡抜き吐出時の薬液を戻しますので、貴重な溶液のロスが防げます。
- ボトルアダプター付きで様々なネジ口瓶に適合します。
- 分注方向が360°自由に調整できます。
- 本体全体のオートクレーブが可能です。

¥36,000

**¥28,800~**

**20% OFF!!**



使用例

ボトルトップディスペンサー(泡抜き機構付)

セールコード	型番	分注容量(ml)	最小目盛(ml)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-5997-01-30	BEAT2.5	0.25~2.5	0.05	¥36,000	¥28,800
3-5997-02-30	BEAT5	0.5~5	0.1	¥36,000	¥28,800
3-5997-03-30	BEAT10	1~10	0.2	¥36,000	¥28,800
3-5997-04-30	BEAT30	2.5~30	0.5	¥48,000	¥38,400
3-5997-05-30	BEAT60	5~60	1	¥58,000	¥46,400
3-5997-06-30	BEAT100	10~100	2	¥64,000	¥51,200

※ボトルは付属していません。

- 仕様
- 材質：ピストン/PTFE・ETP、シリンダー/硼珪酸ガラス、吸引・排出チューブ/テトラフルオロエチレン
  - 精度：±0.6% ●CV：±0.2% ●本体口内径：30mm(GL30)
  - ボトルアダプター：28mm(GL28)、32mm(GL32)、36mm(GL36)、40mm(GL40)、45mm(GL45)
  - オートクレーブ可(121℃・100kPa・15分) ●ISO8655準拠

泡抜き、リンス、希釈、二液混合が可能!

- ディスペンサーをボトルから取り外すことなく、再充填できます。
- ボトルアダプター付きで様々なネジ口瓶に適合します。
- 分注方向が360°自由に調整できます。
- 分注方向が360°自由に調整できます。
- 本体全体のオートクレーブが可能です。

¥54,000

**¥43,200~**

**20% OFF!!**



使用例

ボトルトップディスペンサー(吸引ノズル・泡抜き機構付)

セールコード	型番	分注容量(ml)	最小目盛(ml)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-5996-01-30	ULT-2.5	0.25~2.5	0.05	¥54,000	¥43,200
3-5996-02-30	ULT5	0.5~5	0.1	¥54,000	¥43,200
3-5996-03-30	ULT10	1~10	0.2	¥54,000	¥43,200
3-5996-04-30	ULT30	2.5~30	0.5	¥68,000	¥54,400
3-5996-05-30	ULT60	5~60	1	¥68,000	¥54,400
3-5996-06-30	ULT100	10~100	2	¥88,000	¥70,400

※ボトルは付属していません。

- 仕様
- 材質：ピストン/PTFE・ETP、シリンダー/硼珪酸ガラス、吸引・排出チューブ/テトラフルオロエチレン
  - 精度：±0.6% ●CV：±0.2% ●本体口内径：30mm(GL30)
  - ボトルアダプター：28mm(GL28)、32mm(GL32)、36mm(GL36)、40mm(GL40)、45mm(GL45)
  - オートクレーブ可(121℃・100kPa・15分) ●ISO8655準拠

## 高粘度の液体でも送液が可能!

- 主要メーカーのシリンジデータが予め入力していますので、設定が容易です。
- 高粘度(50000mP・S CMC溶液等)の液体でも送液が可能です。
- 注入量・注入時間・時間あたりの注入量等、複数の条件設定が可能です。



~~¥190,000~~

**¥171,000~**

**10% OFF!!**

### シリンジポンプ(デジタル制御タイプ)

セールコード	型番	シリンジ掛数	適合シリンジ(ml)	価格(税抜)	セール価格(税抜)	カタログ掲載ページ
3-6811-01-30	SPDC-1	1本	10~100	¥190,000	¥171,000	P.1114
3-6811-02-30	SPDC-2	2本	10~50	¥230,000	¥207,000	

※シリンジは付属していません。

- 仕様 ● 流量設定範囲：0.1~300ml/h(最大ストローク110mm)  
 ● スピードレンジ：0.002~17.5mm/min  
 ● 電源：AC100V 50/60Hz(アダプター付属)  
 ● 本体サイズ：SPDC-1/234×164×130mm、SPDC-2/234×184×130mm

## 設定倍率に応じた希釈を自動的に!

- 電子天秤と通信してポンプを自動制御しますので、高精度の希釈が可能です。



**20% OFF!!**

~~¥295,000~~

**¥236,000**

### ダイリューター

セールコード	型番	希釈倍率設定範囲	価格(税抜)	セール価格(税抜)	カタログ掲載ページ
2-3554-21-30	DIL-300N	1.1~100倍	¥295,000	¥236,000	P.1043
2-3554-11-30	フットスイッチ	-	¥7,800	¥6,240	

- 仕様  
 <本体> ● 分注流量：最大約1000ml/min、平均約600ml/min(総量100g時)  
 ● 分注総量：5~300g ● 分注精度：目標重量±0.5g以内 ● 電源：AC100~240V 50/60Hz  
 <電子天秤> ● 秤量：1500g ● 分解能：0.1・0.5・0.5g(自動切替) ● 電源：AC100V 50/60Hz

## 液体別に使い分け。



~~¥270~~

**¥240**

**10% OFF!!**

### サイフォンポンプ(カラフルポンプ)

セールコード	型番	全長×ホース長(mm)	ホース外径×先端径(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)	カタログ掲載ページ
1-3344-01-30	BL-2 レッド	約541×538	約φ20×φ15	¥270	¥240	P.296
1-3344-02-30	BL-2 イエロー			¥270	¥240	
1-3344-03-30	BL-2 グリーン			¥270	¥240	
1-3344-04-30	BL-2 ライトブルー			¥270	¥240	
1-3344-05-30	BL-2 グレー			¥270	¥240	
1-3344-06-30	BL-2 ブラック			¥270	¥240	

- 仕様 ● 材質：PE ● 耐熱温度：約70℃

## 水・軽油・潤滑油等に使用可能

~~¥5,700~~

**¥5,130**

**10% OFF!!**



### 手動式ドラムポンプ

セールコード	型番	全長(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-6238-11-30	XB490S	1000	¥5,700	¥5,130

- 仕様 ● 吐出量：350ml/ストローク ● 吐出部外径：φ22mm  
 ● 材質：本体/PP、パッキン/バイトン®  
 ● アダプター規格：NPT2インチ、NPT1/4インチ

AXEL  
で検索

## 真空度調節も可能

~~¥19,800~~

**¥17,800**

**10% OFF!!**



### 手動式パールポンプ

セールコード	型番	全長(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)	カタログ掲載ページ
3-6236-01-30	XB316T	600	¥19,800	¥17,800	P.294

- 仕様 ● 吐出量：200ml/ストローク  
 ● 接液部材質：本体/SUS316、パッキン/PTFE  
 ● 吐出部外径：13mm ● 使用液体粘度：1000cP以下  
 ● アダプター規格：NPT2インチ  
 ● 付属品：PTFEホース(外径15×内径13mm)×長さ560mm

## スイッチを入れるだけで手軽に減圧

~~¥58,000~~

**¥52,200**

**10% OFF!!**



### アスピレーター

セールコード	型番	排気量(50/60Hz)	価格(税抜)	セール価格(税抜)	カタログ掲載ページ
1-7483-21-30	GAS-1	18ℓ/min/22ℓ/min	¥58,000	¥52,200	P.305
1-7483-31-30	真空計付き減圧調整弁		¥20,000	¥18,000	

- 仕様 ● タンク容量：約10ℓ(PP製) ● 電源：AC100V 50/60Hz

## 真空度調節も可能

~~¥32,000~~

**¥28,800**

**10% OFF!!**



### コンパクトドライアスピレーター

セールコード	型番	吸気流量(50/60Hz)	価格(税抜)	セール価格(税抜)	カタログ掲載ページ
2-7838-11-30	DAS-01	8ℓ/min/9.6ℓ/min	¥32,000	¥28,800	P.304
2-7838-21-30	交換用ボトル	φ77×127.5	¥2,000	¥1,800	

- 仕様 ● 真空到達度：-75kPa ● 接続口径：吸気口/φ7.5mm、排気口/φ7.5mm  
 ● 電源：AC100V 50/60Hz

1台で吸引と加圧が可能!

10% OFF!!

¥26,600

¥23,900



マルチエアステーション

セールコード	型番	吸引・排気流量	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-7482-11-30	MAS-1	12ℓ/min	¥26,600	¥23,900

カタログ掲載ページ P.300

■仕様

- 真空到達度: -75kPa ● 最高排気圧力: 0.2MPa
- 吐出・吸引兼用 ● 電源: AC100V 50/60Hz

オイルフリーでクリーンなエアを

10% OFF!!

¥75,600

¥68,000



オイルレスエアコンプレッサー

セールコード	型番	吐出空気量(ℓ/min)	タンク容量(ℓ)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-3472-01-30	DR-115-22L	122/147(50/60Hz)	22	¥75,600	¥68,000

カタログ掲載ページ P.310

- 仕様 ● 最高圧力: 0.68MPa ● モーター出力: 1125W
- モーター回転数(50/60Hz): 1450/1720rpm
- 電源: AC100V 50/60Hz ● 騒音レベル: 84dB
- サイズ: 610×300×600mm ● 接続口径: PT1/4

優れた耐久性と回転数・タイマー設定を備えたハイスぺック機

15% OFF!!

¥39,800

¥33,800



小型高速遠心機(タイマー機能付き)

セールコード	型番	回転数(rpm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-6731-01-30	MF-12000	1000~12000	¥39,800	¥33,800

カタログ掲載ページ P.1224

■仕様

- 最大遠心力: 6900G(ローターII使用時: 3700G)
- 回転数設定: デジタル(1000rpm単位) ● タイマー設定: 15秒~99分
- ローター仕様 ● ローターI (1.5/2.0mlマイクロチューブ×6本)
- ローターII (8連PCRチューブ×2本)
- 0.2mlチューブ/0.5mlチューブ用アダプター(ローターIに適合) ● 六角レンチ

最高12,000rpmの高速回転と速度調節が可能

15% OFF!!

¥23,500

¥20,000



ハイスピンミニ遠心機

セールコード	型番	回転速度(rpm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-2827-01-30	HSC-12000	1000~12000	¥23,500	¥20,000

カタログ掲載ページ P.1223

■仕様

- 最大遠心力: ローターI/6900G、ローターII/3700G
- 回転数設定: デジタル(1000rpm単位)
- ローター仕様 ● ローターI (1.5/2.0mlマイクロチューブ×6本)
- ローターII (8連PCRチューブ×2本)
- 0.2mlチューブ/0.5mlチューブ用アダプター(ローターIに適合) ● 六角レンチ

スタンダードな屈折計シリーズを低価格でラインナップ

¥12,000

¥9,600

20% OFF!!

手持屈折計

セールコード	型番	測定範囲(%)	測定精度(%)	最小目盛(%)	サイズ(mm)	重量(g)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-6580-01-30	RAB-10	Brix0~10	±0.1	0.1	40×40×198	175	¥12,000	¥9,600
3-6580-02-30	RAB-18	Brix0~18					¥12,000	¥9,600
3-6580-03-30	RAB-20	Brix0~20	±0.2	0.2	40×40×178	165	¥12,000	¥9,600
3-6580-04-30	RAB-32	Brix0~32					¥12,000	¥9,600
3-6580-05-30	RAB-50	Brix0~50	±0.5	0.5	40×40×160	160	¥12,000	¥9,600
3-6580-06-30	RAB-60	Brix0~60					¥12,000	¥9,600
3-6580-07-30	RAB-62	Brix28~62	±0.2	0.2	40×40×160	155	¥12,000	¥9,600
3-6580-09-30	RAB-82	Brix45~82					¥12,000	¥9,600
3-6580-10-30	RAB-92	Brix58~92	±0.2	0.2	40×40×137	155	¥12,000	¥9,600

■仕様

- 自動温度補正機能付き(RAB-60を除く)
- 付属品: 目盛調整用ドライバー、スポイト、本体収納カバー

カタログ掲載ページ P.599

スマートフォン接続で水質検査が可能!

¥25,000

¥22,500

10% OFF!!

スマートフォン用水質検査キット

セールコード	型番	仕様	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-7004-01-30	SAM-1	本体のみ	¥25,000	¥22,500
3-7004-12-30	S2000C/SAM	pHセンサー	¥14,000	¥12,600
3-7004-13-30	S1750CD/SAM		¥22,000	¥19,800
3-7004-14-30	S2900C/SAM	ORPセンサー	¥28,000	¥25,200
3-7004-15-30	S5500C/SAM		¥20,000	¥18,000
3-7004-16-30	CS1500TCK-1/SAM	導電率センサー	¥24,000	¥21,600
3-7004-17-30	SAMA-100	充電ケーブル	¥2,000	¥1,800

カタログ掲載ページ P.468

■センサー仕様

型番	S2000C/SAM	S1750CD/SAM	S2900C/SAM	S5500C/SAM	CS1500TCK-K=1/SAM
単位	pH			mV	
センサータイプ	複合電極(pH/比較)、ウルテム樹脂製膜体、シングルジャンクション、密閉タイプ	複合電極(pH/比較)、ウルテム樹脂製膜体、ダブルジャンクション、突き刺しチップpHガラス、密閉タイプ	複合電極(pH/比較/温度)(30k NTC)、ウルテム樹脂製膜体、シングルジャンクション、密閉タイプ	複合電極(ORP/比較)、ウルテム樹脂製膜体、シングルジャンクション、密閉タイプ	エポキシ樹脂製膜体、グランド製測定部(30k NTC K=1)
測定範囲	0~14pH			-1250~1250mV	0~5000µS/cm
精度	+/-0.01pH			+/-1mV	+/-1µS/cm +/-0.1°C
分解能	0.01pH			1.0mV	1.0µS/cm/1.0ppm
測定対象液温度範囲	0~80°C				

## 防水、コンパクト、高精度!

- 付属の電極1本で、pH・温度が測定できます。
- 電極(別売)を交換すればORPも測定できます。



**20% OFF!!**

¥32,000

**¥25,600**

精度±0.01pH±1digitの高精度測定が可能です。

### 防水ポータブルpHメーター

セールコード	型番	測定項目	価格(税抜)	セール価格(税抜)	カタログ掲載ページ
1-2815-01-30	AS700	pH・温度・ORP	¥32,000	¥25,600	P.464
1-2815-11-30	201T-S	交換用pH電極	¥11,200	¥8,960	
1-2815-12-30	301PT-1	ORP電極	¥14,700	¥11,800	

- 仕様 ● 測定範囲：pH/-2.00~19.99pH、温度/0~100℃
- 精度：±0.01pH±1digit ● 電源：単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)
- 防水：IP57 ● 付属品：専用pH電極201T-S×1本、pH標準液

## ポケットサイズのpHメーター!

¥23,000

**¥20,700**



**10% OFF!!**

カタログ掲載ページ P.476

### ペンタイプpHメーター(防水型)

セールコード	型番	測定範囲(pH/℃)	分解能(pH/℃)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-873-01-30	ULTRAPEN PT2	0.00~14.00/0~71	0.01/0.1	¥23,000	¥20,700
1-873-11-30		交換用センサー		¥8,100	¥7,290

- 仕様 ● 精度：pH/±0.01pH、温度/±0.1℃ ● 測定時間：10~30秒
- 校正：1点(pH7)・2点(pH7・4またはpH7・10)・3点(pH4・7・10)
- 自動温度補償機能付き ● 電源：単5アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)
- 防塵・防水：IP67・NEMA6

## 金属ボディで堅牢! さらに防水!

取扱いしやすい、スリムなポケットサイズです。

- 自動パワーオフ機能、ホールド機能、バッテリー表示機能付きです。
- すくいとりカップ(付属)を使用すると、少量の液体をすくって測定できます。

¥24,000

**¥21,600**



**10% OFF!!**

カタログ掲載ページ P.482

### ペンタイプORP計(防水型)

セールコード	型番	価格(税抜)	セール価格(税抜)	カタログ掲載ページ
2-9349-01-30	ULTRAPEN™ PT-3	¥24,000	¥21,600	P.482

- 仕様 ● 測定範囲：ORP/-1000mV~+1000mV、温度/0~71℃
- 分解能：ORP/1mV、温度/0.1℃ ● 精度：ORP/±10mV、温度/±0.1℃
- 材質：アルミニウム外装 ● 電源：単5アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)
- 防塵・防水：IP67・NEMA6

## テストチューブにも使用可能!

- 仕様 ● 測定範囲：pH/-1.00~+15.00、温度/0~60℃
- 分解能：pH/0.01、温度/0.1℃
- 精度：pH/±0.01、温度/±1.0℃
- 3点校正
- 防塵・防水：IP57
- 電源：CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)

- 付属品 ● pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本
- ポータブルケース
- 電極保存液(10mL)×1本
- CR2032リチウム電池×2個(予備)

¥9,800

**¥7,840**



**20% OFF!!**

### pH計(ペンタイプ)

セールコード	型番	測定項目	価格(税抜)	セール価格(税抜)	カタログ掲載ページ
1-062-01-30	AS600	pH・℃	¥9,800	¥7,840	P.474
1-062-11-30	SX625	交換用pHセンサー	¥4,900	¥3,920	

## 金属ボディで堅牢! さらに防水!

¥22,000

**¥19,800**



**10% OFF!!**

カタログ掲載ページ P.480

### ペンタイプ導電率計(防水型)

セールコード	型番	サイズ(mm)	重量(g)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-709-01-30	ULTRAPEN™ PT1	φ16×172	55	¥22,000	¥19,800
1-709-11-30		校正用溶液KCL-1800	56.7mL	¥1,980	¥1,780

- 仕様 ● 校正用溶液濃度：1800μS

	導電率	TDS	塩分	温度
測定範囲	1~9999μS	1~9999ppm	0.0010~9.999ppt	0~71℃
分解能	0.1(1.0~99.9μS)/1(100~9999μS)	0.1(1.0~99.9ppm)/1(100~9999ppm)	0.0001(0.0010~0.0999ppt)/0.001(0.100~9.999ppt)	0.1℃
その他	自動温度補償・オートレンジ・校正(1点)/電源：単5アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)/防塵・防水：IP67・NEMA6			

## 航空機用アルミニウム製のボディ!

¥60,500

**¥54,500**



**10% OFF!!**

### 溶存酸素計(ULTRAPEN)

セールコード	型番	測定範囲	価格(税抜)	セール価格(税抜)	カタログ掲載ページ
3-6325-01-30	PT5	溶存酸素/0~20mg/L、酸素飽和度/0~200%、温度/0~71℃	¥60,500	¥54,500	P.488

- 仕様 ● 精度：溶存酸素/±2%、酸素飽和度/読取値の±2%、温度/±0.1℃
- 分解能：溶存酸素/0.01mg/L、酸素飽和度/0.1%、温度/±0.1℃、高度補正/-0.6~4.5km、塩化物補正/0~0.05mg/L
- 電源：単5アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)
- 防水：IP67・NEMA6準拠

充電電池を内蔵で電源のない場所でも使用可能!

15% OFF!!



¥26,000~

¥22,100~

電子天秤 (AXB)

セールコード	型番	秤量 (g)	最小表示 (g)	価格 (税抜)	セール価格 (税抜)
3-6699-11-30	AXB3002	300	0.01	¥32,000	¥27,200
3-6699-12-30	AXB6002	600		¥39,000	¥33,200
3-6699-03-30	AXB30001	3000	0.1	¥26,000	¥22,100
3-6699-04-30	AXB60001	6000		¥39,800	¥33,800

AXEL  
で検索

カタログ  
掲載ページ  
P.354

- 仕様 ●再現性: AXB3002・6002/±0.01g、AXB30001・60001/±0.1g  
●直線性: AXB3002・6002/±0.02g、AXB30001・60001/±0.2g  
●皿サイズ: AXB3002・6002/145×115mm、AXB30001・60001/188×148mm  
●表示: LCD、バーグラフ、バックライト付 ●機能: 個数・風袋引き(・%・日時表示・CALEXT)  
●サイズ: AXB3002・6002/219×293×176.5mm、AXB30001・60001/219×293×80.5mm  
●電源: AC100V 50/60Hz

秤量110gの大容量タイプ

20% OFF!!



HM1105

HMA1101

¥89,800~

¥71,800~

ハロゲン水分計

セールコード	型番	水分率 (%)	最小表示 (%/mg)	価格 (税抜)	セール価格 (税抜)
3-6557-01-30	HM1105	10.0~90.0%	0.1/5	¥89,800	¥71,800
3-6557-02-30	HMA1101	0.10~99.9%	0.01/1	¥149,800	¥120,000

カタログ  
掲載ページ  
P.606

- 仕様 ●測定モード: HM1105/標準乾燥、HMA1101/標準・緩速・急速乾燥  
●秤量 (g): 0.021~110g ●加熱温度範囲: 40~199℃ ●メモリ: 15件  
●タイマー: 1~99min ●計量皿サイズ: φ90mm  
●電源: AC100V 50/60Hz



20% OFF!!

¥7,800

¥6,240

カタログ  
掲載ページ  
P.377

放射温度計

セールコード	型番	測定範囲 (°C)	分解能 (°C)	価格 (税抜)	セール価格 (税抜)
3-5646-01-30	TN43CJ0	-38~+365	0.2	¥7,800	¥6,240

- 仕様 ●精度: 0~365℃/±2.5%rdgまたは±2.5℃の大きい方、-38~0℃/±(5%rdg+2.5)℃  
●再現性: ±1%rdgまたは±0.3℃の大きい方 ●放射率: 0.3・0.7・0.95  
●距離係数 (D:S)/12:01 ●応答時間: 1秒 ●最大値表示  
●電源: 単4乾電池×2本(テスト用付属)

湿度センサー内蔵で  
相対湿度・露点等も  
測定可能!

20% OFF!!

¥9,950

¥7,960

カタログ  
掲載ページ  
P.381

放射温度計

セールコード	型番	測定範囲 (°C)	分解能	価格 (税抜)	セール価格 (税抜)
3-5647-01-30	TN418JCR	-60~+500	-9.9~+199.9℃/0.1℃、その他/1℃	¥9,950	¥7,960

- 仕様 ●精度: 0~500℃/±2%rdgまたは±2℃の大きい方、-60~0℃/±(5%rdg+2)℃  
●再現性: ±1%rdgまたは±0.3℃の大きい方  
●放射率: 0.10~1.00 (0.01ステップ) ●距離係数: 12:1 ●応答時間: 1秒  
●機能: 最大/最小値表示・平均値表示・ホールド・レーザーマーカー・バックライト・  
オートパワーオフ・アラーム  
●電源: 単4乾電池×2本(テスト用付属)



10% OFF!!

¥10,000~

¥9,000~

カタログ  
掲載ページ  
P.390

温度計

セールコード	型番	仕様	測定範囲 (°C)	価格 (税抜)	セール価格 (税抜)
1-3429-01-30	TM-80N	本体 (1chタイプ)	-200~+1370	¥10,000	¥9,000
1-3429-02-30	TM-82N	本体 (2chタイプ)		¥12,200	¥11,000
1-3429-11-30	TP-01	K熱電対 (φ3.2×150mm)	-50~+700	¥5,800	¥5,220
1-3429-12-30	TP-02	K熱電対 (φ10×150mm)		¥5,800	¥5,220
1-3429-13-30	TP-03	ビード (1m)	-50~+200	¥2,900	¥2,610
1-3429-14-30	TP-04	表面温度センサー (φ15×100mm)	-50~+400	¥5,800	¥5,220

※センサーは別売です。

- 仕様 ●分解能: 0.1℃ ●精度: ±(0.05%+0.7℃)  
●機能: 最大/最小/平均値表示・ホールド・オートパワーオフ  
●電源: 006P (9V) 乾電池×1個 (テスト用付属)  
●サイズ: 本体/56×38×130mm、センサーケーブル長/1m

毎日、最小・最大値を記録

10% OFF!!

¥6,000

¥5,400



大画面温度計 (TRACEABLE)

セールコード	型番	測定範囲 (°C)	分解能 (°C)	価格 (税抜)	セール価格 (税抜)
3-6337-01-30	4160	-25~+70	0.1	¥6,000	¥5,400

カタログ  
掲載ページ  
P.414

- 仕様 ●精度: ±1℃ ●材質: ABS樹脂 ●メモリー: 最小値・最大値  
●電源: 単4乾電池×1本 (テスト用付属) ●サイズ: 89×19×108mm  
●NIST準拠 ●貼付用シール付き

## コンパクトボディに機能を満載した 温度調節器

- <TC-1000A・2000A・3000A共通>
- 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。
  - ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。
- <TC-2000A・3000A共通>
- 最大8ステップまでのプログラム機能を備えています。
- <TC-3000A>
- データ記憶・通信機能対応です。試験データをPCで管理できます。

¥24,000

**¥21,600~**



TC-3000A

**10% OFF!!**

## 設定温度と実測温度を同時に表示

¥31,900

**¥28,700**



**10% OFF!!**

### デジタル温度調節器

セールコード	型番	温度設定範囲	最少表示単位	価格(税抜)	セール価格(税抜)	カタログ掲載ページ
1-4597-21-30	TC-1000A	-20.0~500.0°C	0.1°C	¥24,000	¥21,600	P.394
1-4597-22-30	TC-2000A			¥30,000	¥27,000	
1-4597-23-30	TC-3000A			¥36,000	¥32,400	

- 仕様 ● 温度表示精度: ±2.6°C ● センサー: K熱電対・Pt100Ω (オプション)
- 接続容量: AC100V MAX12A ● 安全装置: センサー異常検出・サーキットプロテクター
  - 温度設定方式: LCDデジタル表示(設定・測定温度同時表示)
  - 付加機能: 設定値メモリー・キーロック ● 電源: AC100V 50/60Hz
  - 付属品: K熱電対(φ4.0×200mm)×1本

### デジタル温度過昇防止器

セールコード	型番	設定範囲(°C)	最小表示単位(°C)	価格(税抜)	セール価格(税抜)	カタログ掲載ページ
1-4598-11-30	OP-1000A	-20.0~500.0	0.1	¥31,900	¥28,700	P.400

※温度過昇で電源がカットされた後に温度が下がっても復帰しません。

- 仕様 ● 温度表示精度: ±2.6°C ● センサー: K熱電対
- 接続容量: AC100V MAX12A
  - 安全装置: センサー異常検出・サーキットプロテクター
  - 温度設定方式: LCDデジタル表示(設定・測定温度同時表示)
  - 付加機能: 設定値メモリー・キーロック ● 電源: AC100V 50/60Hz
  - 付属品: K熱電対(φ4.0×200mm)×1本

## 温度管理を周囲にお知らせします。

- アラート出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。
- 温度制御と警報制御が設定でき、警報設定に達すると警報出力がONされます。
- OUTランプで現在の出力状況が一目で確認できます。

**10% OFF!!**

¥45,000

**¥40,500**



TXN800W

### デジタル温度調節器(アラート出力付)

セールコード	型番	仕様	価格(税抜)	セール価格(税抜)	カタログ掲載ページ
3-6768-01-30	TXN800W	130×160×84mm	¥45,000	¥40,500	P.396

※付属のK熱電対センサーは標準的なタイプですので、高温対応のセンサーは別途ご準備ください。

- 仕様 ● 電源: AC100V 50/60Hz
- 接続容量: AC100V MAX15A(アラート出力込み)
  - 温度表示精度: ±2°Cまたは指示値±(0.3%+1digit)のどちらか大きい方
  - センサータイプ: K熱電対 ● 設定温度: -100~+1000°C
  - タイマー設定可能時間: 1~99時間59分
  - 付属品: シース型K熱電対センサー(0~750°C対応)

### TXN800用共通オプション

セールコード	型番	仕様	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-6849-01-30	VL04M-100NPR/AY	LED警告灯(ブザー無し)	¥7,800	¥7,020
3-6849-02-30	VL04M-100BPR/AY	LED警告灯(ブザー付き)	¥14,800	¥13,300
3-6849-11-30	壁面取付ブラケットセット(LED警告灯用)	壁面取付ブラケットセット	¥1,500	¥1,350
3-6849-12-30	マグネット付台座セット(LED警告灯用)	マグネット付台座セット	¥800	¥720
3-6774-01-30	電源変換タップ(TE-VC)	100V15A/ケーブル長約300mm	¥4,000	¥3,600
3-6751-01-30	K熱電対変換ケーブル(TE-KC)	M3.5端子・メスコネクタ/ケーブル長約100mm	¥3,000	¥2,700

- セット内容 <壁面取付ブラケットセット> ● ブラケットミニ ● ブラケットカバー  
<マグネット付台座セット> ● マグネット付台座 ● 保護シール

## 周囲に温度異常をお知らせします。

- 温度異常を強制OFFするだけでなく、アラート用電源を出力します。
- アラート出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。
- 別途、耐熱度の高いセンサーを使用すれば、1000°Cまでの制御ができます。

**10% OFF!!**

¥36,000

**¥32,400**



TXN800WAL

### 温度過昇防止器(アラート出力付)

セールコード	型番	仕様	価格(税抜)	セール価格(税抜)	カタログ掲載ページ
3-6824-01-30	TXN800WAL(本体)	130×160×84mm	¥36,000	¥32,400	P.400

※付属のK熱電対センサーは標準的なタイプです。高温対応のセンサーは別途ご準備ください。

- 仕様 ● 電源: AC100V 50/60Hz
- 接続容量: AC100V MAX15A(アラート出力込み)
  - 温度表示精度: ±2°Cまたは指示値±(0.3%+1digit)のどちらか大きい方
  - センサータイプ: K熱電対 ● 設定温度: -100~+1000°C
  - 付属品: K熱電対丸端子仕様(180°C対応)、ケーブル長: 約2m



LED警告灯

壁面取付  
ブラケットセット  
(LED警告灯用)

マグネット付台座セット  
(LED警告灯用)

K熱電対  
変換ケーブル

## テストリードを本体に巻きつけ可能。

¥2,350

**¥1,880**

**20% OFF!!**

カタログ掲載ページ  
P.554

### ポケットマルチメータ

セールコード	型番	サイズ(mm)	重量(g)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-6687-01-30	M320	71×21×124	106(電池含む)	¥2,350	¥1,880

- 仕様 ● 表示: 3999カウント(最大) ● 電源: LR44ボタン電池×2個(テスト用付属)
- 安全規格: IEC-61010 CAT II 250V
  - 機能: データホールド、ローバッテリー表示、オートパワーオフ、オートレンジ
  - 付属品: テストリード



	測定レンジ	分解能	精度
DC電圧	400mV・4V・40V・250V	0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V	±(0.5%+5dgt)・±(0.8%+5dgt)・±(0.8%+5dgt)・±(0.8%+5dgt)
AC電圧	4V・40V・250V	0.001V・0.01V・0.1V	±(1.0%+5dgt)
DC電流	40.00mA・400.0mA	0.01mA・0.1mA	±(1.5%+5dgt)
AC電流	40.00mA・400.0mA	0.01mA・0.1mA	±(2.0%+5dgt)
抵抗	400.0・4.000k・40.00k・400.0k・4.000M・40.000M	0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ	±(1.2%+5dgt)・±(1.0%+5dgt)・±(1.0%+5dgt)・±(1.5%+5dgt)・±(2.0%+5dgt)
周波数	9.999Hz・9.999MHz	0.001Hz・0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz・0.1kHz・0.001MHz	±(1.0%+5dgt)
キャパシタンス	40.00n・400.0n・4.000μ・40.00μ・100.0μF	0.01nF・0.1nF・0.001μF・0.01μF・0.1μF	- ±(4%+5dgt)・±(4.0%+5dgt)・±(4%+5dgt)・±(5%+5dgt)
ダイオードテスト		1.5V	

## 基本性能と安全性を重視したベーシックタイプ!

- 3種類のタイマー機能(ON・OFF・SVスタート)を標準装備。
- 任意に動作温度設定可能な完全独立式過昇防止機能をはじめ、安全機能が充実しています。

カタログ掲載ページ  
P.9

### 定温乾燥器(強制対流方式)

セールコード	型番	タイプ	扉	庫内寸法(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-2125-01-30	OF-300B	スチールタイプ・窓無し	左	300×330×300	¥128,000	¥115,000
1-2125-02-30	OF-450B	スチールタイプ・窓無し		450×450×450	¥148,000	¥133,000
1-2125-03-30	OF-600B	スチールタイプ・窓無し		600×500×500	¥178,000	¥160,000
1-2126-01-30	OFW-300B	スチールタイプ・窓付き		300×330×300	¥137,000	¥123,000
1-2126-02-30	OFW-450B	スチールタイプ・窓付き		450×450×450	¥158,000	¥142,000
1-2126-03-30	OFW-600B	スチールタイプ・窓付き		600×500×500	¥184,000	¥166,000

※右扉(左ハンドル右開き)タイプも標準でご用意しております。お問い合わせください。



OFW-450B(スチールタイプ・窓付き)

¥128,000~

¥115,000~

10% OFF!!

#### ■ 共通仕様

型番	OF-300B	OF-450B	OF-600B	OFW-300B	OFW-450B	OFW-600B
温度調節範囲	室温+20~270°C					
温度分布幅*	10°C (at270°C)					
庫内容量	29.7ℓ	91.0ℓ	150.0ℓ	29.7ℓ	91.0ℓ	150.0ℓ
外寸法	400×447×610mm	550×567×760mm	700×617×810mm	400×447×610mm	550×567×760mm	700×617×810mm
重量	約25kg	約40kg	約50kg	約25kg	約40kg	約50kg
電源	AC100V 50/60Hz コード長2.4m(3Pプラグ)					
付属品	棚板×2枚・棚板レール×2組					

## 真空乾燥器

セールコード	型番	庫内容量(ℓ)	プログラム機能	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-2186-01-30	AVO-200NB	8	16ステップ 8パターン	¥180,000	¥162,000
1-2186-02-30	AVO-250NB	15		¥214,000	¥193,000
1-2186-03-30	AVO-310NB	30		¥280,000	¥252,000
1-2186-04-30	AVO-450NB	91		¥600,000	¥540,000
1-7547-31-30	AVO-200NS	8		¥197,000	¥177,000
1-7547-32-30	AVO-250NS	15		¥230,000	¥207,000
1-7547-33-30	AVO-310NS	30		¥298,000	¥268,000
1-7547-34-30	AVO-450NS	91		¥620,000	¥558,000
1-7547-41-30	AVO-200NS-D	8		¥218,000	¥196,000
1-7547-42-30	AVO-250NS-D	15		¥250,000	¥225,000
1-7547-43-30	AVO-310NS-D	30		¥318,000	¥286,000
1-7547-44-30	AVO-450NS-D	91		¥645,000	¥580,000

※庫内容量91ℓについては運送費・搬入費、据付費等が別途必要です。お問い合わせください。  
※庫内容量91ℓは単相AC200Vの電源が必要です。

- 仕様 ● 独立温度過昇防止機能：NBタイプ/アナログ設定式、NS・NS-Dタイプ/デジタル設定式
- 付属品：AVO-200(250・310)NB・NS・NS-D/棚板×2枚、AVO-450NB・NS・NS-D/棚板×3枚



Bシリーズ/ベーシックタイプ



Sシリーズ/プログラムタイプ



NS-Dシリーズ/プログラム+内部センサータイプ

カタログ掲載ページ  
P.15

#### ■ 共通仕様

- 加熱方式：缶体加熱方式
- 温度設定範囲：40~220°C
- 使用真空度範囲：0.1~101kPa
- 制御方式：PID制御・SSR出力
- バルブ口径：外径φ13mm

¥180,000~

¥162,000~

10% OFF!!

## 安全性をさらに重視、デジタル式安全装置を採用。

- 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
- 内側の扉が透明な二重扉式 内扉を開けずに試料の観察ができます。

カタログ掲載ページ  
P.20

### インキュベーター(エアジャケット自然対流式)

セールコード	型番	仕様	庫内容量(ℓ)	外寸法(mm)	庫内寸法(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-7473-41-30	EI-300V	タイマータイプ	27	400×410×685	300×300×300	¥86,000	¥77,400
1-7473-42-30	EI-450V		91	550×540×835	450×430×450	¥99,000	¥89,100
1-9383-41-30	EI-600V		150	700×610×885	600×500×500	¥115,000	¥103,500
1-9383-42-30	EI-700V	プログラムタイプ	135	550×540×1085	450×430×700	¥120,000	¥108,000
1-7474-31-30	EIP-300V		27	400×410×685	300×300×300	¥94,000	¥84,600
1-7474-32-30	EIP-450V		91	550×540×835	450×430×450	¥107,000	¥96,300
1-9384-31-30	EIP-600V		150	700×610×885	600×500×500	¥123,000	¥110,700
1-9384-32-30	EIP-700V		135	550×540×1085	450×430×700	¥128,000	¥115,200

- 仕様 ● 温度調節範囲：室温+5~80°C ● 温度分布幅：2°C (at37°C)
- 重量：EI-300V・EIP-300V/約30kg、EI-450V/EIP-450V/約40kg、EI-600V/EIP-600V/約50kg、EI-700V/EIP-700V/約45kg
  - 電源：AC100V 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ
  - 付属品：棚板×2枚・棚板レール×2組



庫内



EI-450V

10% OFF!!

¥86,000~

¥77,400~

## 扉を収納できるので、狭いスペースでも作業がしやすい!

- 扉はSAD-400は両開き、SAD-80は片開きで、側面に収納することができます。
- 高温(120°C)で多量の器具の乾燥ができ、乾燥後はそのまま保管庫としても利用できます。
- 内装はステンレス(SUS304)製のため、耐食性に優れ、常に清潔に使用できます。

カタログ掲載ページ  
P.1856

### 器具殺菌乾燥保管庫(扉収納式)

セールコード	型番	外寸法(mm)	内寸法(mm)	容量(ℓ)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-1691-01-30	SAD-80	450×550×974	320×460×700	80	¥158,000	¥150,000
3-1691-02-30	SAD-400	802×710×1415	620×620×1100	400	¥375,000	¥356,000

※運送費・搬入費等が別途必要です。お問い合わせください。

- 仕様 ● 自然対流式 ● 使用温度範囲：室温+10~120°C
- 温度上昇時間：120°C 60分 ● 電源：AC100V 50/60Hz
  - 消費電力：SAD-80/400W、SAD-400/1450W
  - 付属棚板(パンチングメタル)：SAD-80/2枚、SAD-400/3枚
  - 重量：SAD-80/約47kg、SAD-400/約130kg
  - キャスター：SAD-80/無し、SAD-400/有り ● 付属品：水受けバット

¥158,000~

¥150,000~

5% OFF!!



SAD-400

## 扱いやすいコンパクト&パーソナルタイプの汎用電気炉

- 最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。
- デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。

**10% OFF!!**

MAX 900℃

¥98,000~

**¥88,200~**



ROP-001P

### エコノミー電気炉

セールコード	型番	外寸法(mm)	炉内寸法(mm)	プログラム機能	価格(税抜)	セール価格(税抜)	カタログ掲載ページ
1-5921-01-30	ROP-001	210×260×290	90×110×70*	無し	¥98,000	¥88,200	P.82
1-5921-02-30	ROP-001P	290	70*	有り	¥120,000	¥108,000	

※センサー突起部含む

- 仕様 ● 温度設定範囲：100~900℃
- プログラム機能(ROP-001Pのみ)：16ステップ・4パターン
- 温度設定分解能：1℃ ● 時間設定分解能：1分
- 材質：外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー
- 電源：AC100V 50/60Hz ● 重量：約5kg



## パーソナルタイプの高温電気炉です。

- 温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、センサー異常を感知するパナアウト機能も装備しています。
- デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。

**10% OFF!!**

¥189,000

**¥170,000**



### 小型プログラム電気炉(高温仕様)

MAX 1250℃

セールコード	型番	外寸法(mm)	炉内寸法(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)	カタログ掲載ページ
3-6543-01-30	ROP-001H	210×275×300	90×110×70	¥189,000	¥170,000	P.84

※炉内寸法はセンサー突起部を含みます。

- 仕様 ● 使用温度範囲：100~1300℃(常用：~1250℃)
- プログラム機能：16ステップ・4パターン ● 温度設定単位：1℃
- 時間設定単位：1分 ● 電源：AC100V 50/60Hz ● 重量：約5kg

## 常用最高1200℃・スピード昇温!

- 設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能・センサー異常を検知するパナアウト機能も装備されています。
- ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安全機能付きです。

**10% OFF!!**

¥275,000~

**¥248,000~**



TMF-300N

### プログラム管状電気炉

MAX 1200℃

セールコード	型番	外寸法(mm)	炉内寸法(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)	カタログ掲載ページ
1-7555-21-30	TMF-300N	395×350×488	30×300	¥275,000	¥248,000	P.88
1-7555-42-30	TMF-500N	50×300	50×300	¥315,000	¥284,000	
1-7555-23-30	TMF-700N	395×390×510	70×300	¥490,000	¥441,000	

※本体に炉心管は付属していません。

- 仕様 ● 温度設定範囲：100~1200℃
- 機能：プログラム設定(16ステップ・8/パターン)・タイマー
- 電源：TMF-300N/AC100V 50/60Hz 12A、TMF-500N/AC100V 50/60Hz 15A、TMF-700N/単相AC200V 50/60Hz 9A
- 重量：TMF-300N(500N)/約38kg、TMF-700N/約39kg



## 無負荷時昇温は1200℃まで約1時間!

- 管状炉内を3つのゾーンに分け独立制御。
- 単一ゾーン制御電気炉と比較して、長く均一温度帯を保持します。

**10% OFF!!**

¥890,000

**¥801,000**



### スリーゾーン電気炉

カタログ掲載ページ P.88-89

セールコード	型番	外寸法(mm)	炉内寸法(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-1474-01-30	3ZTF-50	595×340×570	φ50×700	¥890,000	¥801,000
3-1474-11-30	セラミック炉心管		φ42×700	¥19,000	¥17,100
3-1474-12-30	アルミナ99%炉心管	φ50×700	φ44×700	¥127,400	¥115,000
3-1474-13-30	石英炉心管			¥192,000	¥173,000
1-7555-44-30	ガス置換ユニット	適応炉心管：セラミック・アルミナ		¥58,000	¥52,200
1-7555-45-30		適応炉心管：石英		¥58,000	¥52,200

※炉心管は付属していません。

- 仕様 ● 最高温度：常用/1200℃、設定/1250℃
- 機能：プログラム設定(16ステップ・6/パターン)、タイマー ● 管状炉径：φ50mm
- 電源：単相200V 50/60Hz 7.2kW 36A
- 材質：外装/スチール耐熱塗装、ヒーターボビン/セラミック、取手/木製

## 面倒な廃液処理から開放されます。

- アルミビーズを熱媒体とすることで、水・オイル等の液体を使わず、容易に検体の加熱/冷却・加温が可能です。
- 液体を使わないので周囲を汚さずに済み、片付けに便利です。

**10% OFF!!**

¥128,000~

**¥115,000~**



BBCW-1

### ビーズバス

セールコード	型番	仕様	温度設定範囲(℃)	価格(税抜)	セール価格(税抜)	カタログ掲載ページ
3-6770-01-30	BBH-1	ホット	室温+5~150	¥128,000	¥115,000	P.73
3-6770-02-30	BBCW-1	クール&ウォーム	室温-15~60(※0℃以下不可)	¥198,000	¥178,000	

※本機はビーズ用ですので、水槽接液体を入れることはできません。

型番	BBH-1	BBCW-1
外寸法	335×216×222mm	335×241×266mm
槽内寸法	300×150×150mm	
本体重量	約7.5kg	約9.0kg
材質	本体/SPCC、水槽・フタ/ステンレス(SUS304)	
耐荷重	8kg	
電源	AC100V 50/60Hz 2P⇄3P変換プラグ付	
消費電力	約750W	約250W



## 熱伝導性の良いアルミ製ビーズです。

- 熱媒体として水やオイル、アルミブロックの代わりに使用できます。
- 使用可能温度域が広い為、加熱・冷却・保温・冷蔵と様々な用途に使用できます。



**10% OFF!!**

**¥18,000**

### アルミビーズ(ビーズバス用)

セールコード	型番	容量(ℓ)	大きさ目安(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)	カタログ掲載ページ
3-6752-01-30	アルミビーズ大	2	約φ10	¥20,000	¥18,000	P.73
3-6752-02-30	アルミビーズ小		約φ4	¥20,000	¥18,000	

- 仕様 ● 材質：アルミニウム合金
- 使用温度範囲：-80~+350℃ ● 重量：大/約3.3kg、小/約3.4kg

## 高温での使いやすさとコストパフォーマンスに優れたホットプレートです。

- セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。
- 最高温度550℃(CHP-400タイプは350℃)までの高温加熱用途に使用できます。

~~¥36,500~~

**¥32,900~**



CHP-170AF

**10% OFF!!**

### セラミックホットプレート(アナログタイプ)

セールコード	型番	最高温度(℃)	プレートサイズ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)	カタログ掲載ページ
1-9386-31-30	CHP-170AF	550	175×178	¥36,500	¥32,900	P.55
1-9386-32-30	CHP-250AF		251×254	¥52,000	¥46,800	
1-9386-33-30	CHP-400AF	350	400×300	¥82,500	¥74,300	

- 仕様 ●加熱板サイズ: CHP-170AF(DF)/155×159mm、CHP-250AF(DF)/232×235mm、CHP-400AF(DF)/380×280mm ●電源: AC100V 50/60Hz

## デジタル表示による高温管理に優れています。

- デジタルタイプはボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。
- セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。
- 最高温度550℃(CHP-400タイプは350℃)までの高温加熱用途に使用できます。

~~¥37,500~~

**¥33,800~**



CHP-250DF

**10% OFF!!**

### セラミックホットプレート(デジタルタイプ)

セールコード	型番	最高温度(℃)	プレートサイズ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)	カタログ掲載ページ
1-9387-41-30	CHP-170DF	550	175×178	¥37,500	¥33,800	P.55
1-9387-42-30	CHP-250DF		251×254	¥57,500	¥51,800	
1-9387-43-30	CHP-400DF	350	400×300	¥98,000	¥88,200	

- 仕様 ●加熱板サイズ: CHP-170AF(DF)/155×159mm、CHP-250AF(DF)/232×235mm、CHP-400AF(DF)/380×280mm ●電源: AC100V 50/60Hz

## ご要望の多い600℃対応を実現!

~~¥228,000~~

**¥205,000~**

**10% OFF!!**

### ホットプレート600(耐薬天板)

MAX 600℃ セラミックコート

セールコード	型番	最高温度(℃)	天板サイズ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)	カタログ掲載ページ
3-6756-01-30	HPR6-1515	600	150×150	¥228,000	¥205,000	P.62
3-6756-02-30	HPR6-3030		300×300	¥298,000	¥268,000	

※天板に鋭利な金属等を当てると、コーティングが剥離やクラックを起こし内部の金属がさらされる事になり、腐食等の原因となりますのでご注意ください。

※HPR6-3030は30Aの電源が必要です。

### ドラフト内でのプレート単体の使用が可能

~~¥95,000~~

**¥85,500**

**10% OFF!!**

### セパレートホットプレート(耐薬天板)

MAX 200℃ セラミックコート

セールコード	型番	最高温度(℃)	プレートサイズ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)	カタログ掲載ページ
3-1479-01-30	SHPR-4030	200	400×300	¥95,000	¥85,500	P.62

- 仕様 ●温度表示精度: ±2℃ ●熱板表面温度: 室温+5℃~200℃

仕様	HPR6-1515	HPR6-3030	SHPR-4030
本体材質	ステンレス(SUS304・底板のみSUS430)		
天板材質	ステンレス(SUS304)+セラミックコーティング		
サイズ*	335×225×121mm	485×375×125mm	プレート部: 402.5×302.5×120mm、 コントロール部: 110×150(169)×102mm
温度調節タイマー	0~99時間59分(装置停止機能付き)		
電源	AC100V 50/60Hz	単相200V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
電源コード	2.5m、アース付き3Pプラグ	2.5m、プラグ形状⊖	2.5m アース付き3Pプラグ(2P変換アダプター付き)
重量	6.6kg	21kg	本体/5.7kg、コントロール部/1.9kg
耐荷重	5kg	10kg	

- 天板は耐薬性を高めたセラミックコーティング仕様です。
- シーズヒーターを採用し、高温の加熱が可能です。



HPR6-1515

- コンパクトなので設置・移動が容易です。



使用例




折りたたみ時

## 安心の耐久性でロギング・オートOFF機能付のハイスペックタイプ

~~¥58,000~~

**¥52,200~**

**10% OFF!!**



DSHS-1N

ASHS-1N

### ホットスターラー

MAX 1500rpm MAX 500℃ セラミック

セールコード	型番	タイプ	回転数(rpm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)	カタログ掲載ページ
3-6514-01-30	DSHS-1N	デジタル	100~1500	¥63,000	¥56,700	P.158
3-6514-02-30	ASHS-1N	アナログ	~約1500	¥58,000	¥52,200	

- 仕様 ●攪拌容量: ~20ℓ ●温度設定範囲: 室温~500℃ ●本体寸法: 248×341×135mm ●天板寸法: 184×184mm

- 共通特長 ●天板はガラスセラミック製で耐熱性や耐熱衝撃性に強く、耐薬品性にも優れています。 ●SDカードを差し込むことで温度・回転数・時間をロギングでき、実験データの保管や記録が容易です。 ●タイマーによるオートオフ機能付きです。

## パワフル攪拌で高温域まで対応

~~¥78,000~~

**¥70,200~**

**10% OFF!!**



DSHS-1HP

ASHS-1HP

### ホットスターラー(大容量タイプ)

MAX 1500rpm MAX 480℃ セラミック

セールコード	型番	タイプ	回転数(rpm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)	カタログ掲載ページ
3-6513-01-30	DSHS-1HP	デジタル	100~1500	¥83,000	¥74,700	P.158
3-6513-02-30	ASHS-1HP	アナログ	~約1500	¥78,000	¥70,200	

- 仕様 ●攪拌容量: ~30ℓ ●温度設定範囲: 室温~480℃ ●本体寸法: 328×424×138mm ●天板寸法: 254×254mm

- 共通仕様 ●材質: 本体/アルミダイキャスト、天板/セラミックガラス ●回転数設定: 10rpm単位(デジタルタイプのみ) ●回転数表示精度: ±10rpm(デジタルタイプのみ) ●防塵・防水: IP21

## 高温かつ耐薬品性に優れたホットプレートです。

- セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。
- 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。



MAX 1200rpm MAX 550℃ セラミック

カタログ掲載ページ P.156

### セラミックホットスターラー (アナログタイプ)

セールコード	型番	最高温度(℃)	プレートサイズ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-8080-31-30	CHPS-170AF	550	175×178	¥40,000	¥36,000
2-8080-32-30	CHPS-250AF		251×254	¥56,000	¥50,400

### セラミックホットスターラー (デジタルタイプ)

セールコード	型番	最高温度(℃)	プレートサイズ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-8081-41-30	CHPS-170DF	550	175×178	¥45,000	¥40,500
2-8081-42-30	CHPS-250DF		251×254	¥60,000	¥54,000

\*回転子は付属していません。

#### 仕様

- 回転数：アナログタイプ/最大約1200rpm、デジタルタイプ/100~1200rpm
- 温度・回転数調節：アナログタイプ/ボリューム設定式、デジタルタイプ/デジタル設定(10℃/10rpm単位)
- 電源：AC100V 50/60Hz
- 加熱板サイズ：170AF・DF/155×159mm、250AF・DF/232×235mm
- 重量：170AF・DF/約3kg、250AF・DF/約3.5kg

¥40,000~

**¥36,000~**

**10% OFF!!**

## 実験に便利なミニサイズで、耐久性に優れたスターラー!

- ブラシレスモーター採用により長寿命です。
- 無段階の回転数調整ができます。

¥7,000~

**¥6,240~**

**20% OFF!!**



### ミニスターラー

セールコード	型番	攪拌容量(ℓ)	回転数(rpm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-6518-01-30	NMS-05	~約0.5	MAX約1500	¥7,800	¥6,240
3-6518-02-30	NMS-2	~約2		¥9,800	¥7,840

カタログ掲載ページ P.138

- 仕様 ● 材質：本体/ABS樹脂、天板/PET(ポリエチレンテレフタレート)
- 本体寸法：NMS-05/101×140×51mm、NMS-2/128×175×49mm
- 付属品：回転子(φ6×30mm)×1個

## 静かで耐久性に優れたモータレススターラー

- 最高2000rpmでの攪拌が可能です。
- インキュベーター等の中でも使用できます。

¥31,500

**¥28,400**

**10% OFF!!**



### 電磁式スターラー (モータレス)

セールコード	型番	回転数(rpm)	攪拌容量(ℓ)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-952-01-30	MLS-100C	80~2000	5	¥31,500	¥28,400

カタログ掲載ページ P.142

- 仕様 ● 回転数設定単位：10rpm ● 出力：24W
- 電源：AC100~240V 50/60Hz ● 最大使用可能攪拌子：φ12×50mm
- 天板サイズ：140×140mm ● サイズ：160×200×48mm

## 時計回り、反時計回りを交互に繰り返し回転します。

- 耐荷重10kgと重量物の攪拌も可能です。

カタログ掲載ページ P.179

AXELで検索

### オービタルシェーカー

セールコード	型番	仕様	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-986-01-30	AS-MOR-3001	本体	¥160,000	¥136,000
2-986-21-30	SI-200-10	250mlフラスコホルダー(1個入)	¥8,800	¥7,480
2-986-22-30	SI-200-11	500mlフラスコホルダー(1個入)	¥8,800	¥7,480
2-986-13-30	MS-FLAT-30	交換用滑り止めラバーマット30×30cm	¥2,000	¥1,700
2-986-14-30	MW-SP	固定用スプリング(2個入)	¥3,800	¥3,200

- 仕様 ● 回転速度：0~200rpm(2方向振盪の時は0~100rpm)
- 旋回範囲：20mm(最大) ● 負荷荷重：MAX10.0kg
- タイマー：1~9999分 ● 使用温度範囲：室温~40℃
- 電源：110V or 220V切り替え可
- 本体サイズ：300×310×130mm(プラットフォーム300×300mm)
- 重量：7kg



250mlフラスコホルダー使用例



500mlフラスコホルダー使用例



ラバーマット スプリング使用例

¥160,000

**¥136,000**

**15% OFF!!**

## 電磁式で発熱が少なく省電力です。

- CO<sub>2</sub>インキュベーター内での使用が可能です。
- コントロール部分は本体に付けた状態でも、放して使用することも可能です。

カタログ掲載ページ P.182

### 電磁式オービタルシェーカー

セールコード	型番	回転速度(rpm)	旋回範囲(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-6560-01-30	COSH6	30~300	19	¥150,000	¥135,000
3-6560-11-30	FH100	フラスコホルダー100ml用	最大取付15個	¥1,500	¥1,350
3-6560-12-30	FH250	フラスコホルダー250ml用		¥1,800	¥1,620
3-6560-13-30	FH500	フラスコホルダー500ml用	最大取付9個	¥2,200	¥1,980
3-6560-14-30	SH	スプリングホルダー		¥22,000	¥19,800

- 仕様 ● 使用環境：5~60℃、<99%RH ● 負荷荷重：最大6kg
- 電源：AC100~240V 50/60Hz ● 消費電力：30W
- サイズ：本体/360×300×96mm、コントローラー/360×105×75mm



COSH6



FH500 使用例



SH 使用例

¥150,000

**¥135,000**

**10% OFF!!**

## 樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製に

~~¥415,000~~

# ¥374,000~

### 小型熱プレス機

セールコード	型番	加重(t)	サイズ(mm)	重量(kg)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-7903-11-30	H300-01	0~1	470×350(500)×456	約54	¥415,000	¥374,000
2-7903-12-30	H300-05	0~5	470×380(735)×490	約55	¥456,500	¥411,000
2-7903-13-30	H300-15	0~15	570×380(725)×570	約70	¥456,500	¥411,000

※( )内はハンドル含む

- 仕様 ● 熱板サイズ：200×150mm ● 熱板ストローク：0~90mm
- 加熱温度：室温+20~300℃ ● 電源：AC100V 50/60Hz
- 電源コード長：2.5m(3Pプラグ付き)

カタログ掲載ページ  
P.213

10% OFF!!



H300-15

## 少量の粉体の分級に適しています。

### ミニふるい振とう機

セールコード	型番	サイズ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-8990-11-30	MVS-1N	115×230×253	¥75,000	¥67,500

※ふるいは付属していません(3~5段で使用してください)。

- 仕様 ● 材質：本体外装/亜鉛ダイキャスト焼付塗装、ふるい部/ステンレス
- 回転数：1000~2500rpm ● 重量：3kg(ふるい5段取り付け時)
- 電源：AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプタ付属)

#### 付属品

- ステンレスふるい用フタ ● 受器(固定) ● 中間受器 ● 防振シート

カタログ掲載ページ  
P.232



~~¥75,000~~

# ¥67,500

10% OFF!!

## 高精度電鍍ふるい(ニッケルフィルター)

セールコード	型番	開口寸法(μm)	ピッチ(μm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-6820-01-30	S30H30(JIS)	30	45	¥102,000	¥96,900
3-6820-02-30	S29H30(JIS)	29		¥102,000	¥96,900
3-6820-03-30	S28H30(JIS)	28		¥102,000	¥96,900
3-6820-04-30	S27H30(JIS)	27		¥102,000	¥96,900
3-6820-05-30	S26H30(JIS)	26	40	¥102,000	¥96,900
3-6820-06-30	S25H30(JIS)	25		¥108,000	¥103,000
3-6820-07-30	S24H30(JIS)	24		¥108,000	¥103,000
3-6820-08-30	S23H30(JIS)	23		¥108,000	¥103,000
3-6820-09-30	S22H30(JIS)	22	35	¥108,000	¥103,000
3-6820-10-30	S21H30(JIS)	21		¥108,000	¥103,000
3-6820-11-30	S20H30(JIS)	20		¥114,000	¥108,000
3-6820-12-30	S19H30(JIS)	19		¥114,000	¥108,000
3-6820-13-30	S18H30(JIS)	18	30	¥114,000	¥108,000
3-6820-14-30	S17H30(JIS)	17		¥114,000	¥108,000
3-6820-15-30	S16H30(JIS)	16		¥114,000	¥108,000
3-6820-16-30	S15H30(JIS)	15		¥120,000	¥114,000
3-6820-17-30	S14H30(JIS)	14	25	¥120,000	¥114,000
3-6820-18-30	S13H30(JIS)	13		¥120,000	¥114,000
3-6820-19-30	S12H30(JIS)	12		¥120,000	¥114,000
3-6820-20-30	S11H30(JIS)	11		¥120,000	¥114,000
3-6820-21-30	S10H30(JIS)	10	21	¥132,000	¥125,000
3-6820-22-30	S9H30(JIS)	9		¥132,000	¥125,000

- メッシュ部に網目の無いふるいで高速分注が可能、隙間に粉体が溜まりません。
- 全数検査証明書付きで安心して使用できます。

セールコード	型番	開口寸法(μm)	ピッチ(μm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-6820-23-30	S8H30(JIS)	8	17	¥144,000	¥137,000
3-6820-24-30	S7H30(JIS)	7		¥144,000	¥137,000
3-6820-25-30	S6H30(JIS)	6		¥144,000	¥137,000
3-6820-26-30	S5H30(JIS)	5		¥168,000	¥160,000
3-6820-27-30	S4H30(JIS)	4	15	¥168,000	¥160,000
3-6820-28-30	S3H30(JIS)	3		¥204,000	¥194,000
3-6820-29-30	S2H30(JIS)	2		¥276,000	¥262,000
3-6820-30-30	S1H30(JIS)	1		¥336,000	¥319,000

カタログ掲載ページ  
P.235

~~¥102,000~~

# ¥96,900~



5% OFF!!



開口30μm拡大(斜め)



開口5μm拡大(正面)



開口30μm拡大(正面)

- 仕様 ● 材質：フィルター部/ニッケル、フレーム部/ステンレス(SUS304)
- フレーム規格：JIS/JIS Z8801-1(φ75mm)準拠、ISO/ISO3310-1(φ75mm)準拠、ASTM/ASTM E11(φ76mm)準拠
- 穴形状：□ ● 穴径公差：±0.5μm(15μm以上は±0.8μm) ● 付属品：検査証明書

## "使いやすさ"にこだわった真空デシケーター

- ロック付きですので、常圧時の密閉性が高いうえ、真空引きも容易に行えます。
- 用途・スペースに応じてバルブ、真空ゲージの位置を付け替えることができます。

10% OFF!!



RVD-250ゲージ付き

~~¥12,900~~

# ¥11,600~

### 成形真空デシケーター

セールコード	型番	中板サイズ(mm)	仕様	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-931-01-30	RVD-250	φ250	バルブ×2個	¥12,900	¥11,600
2-931-02-30	RVD-300	φ310	バルブ×2個	¥18,200	¥16,400
2-931-03-30	RVD-250ゲージ付	φ250	バルブ×2個、真空計×1個	¥17,500	¥15,800
2-931-04-30	RVD-300ゲージ付	φ310	バルブ×2個、真空計×1個	¥22,000	¥19,800

#### ■仕様

- 真空バルブ径：外径約φ10mm ● 許容真空度：約133Pa
- 本体容量：RVD-250/約6.5ℓ、RVD-300/約13ℓ

カタログ掲載ページ  
P.888

## 穴を開けずに庫内の空気を攪拌

- 庫内にMGF-110F(ファンヘッド)を、外側にMGF-MBRT(制御部)を取り付け(吸盤)、磁力でファンを駆動することで庫内の気体を攪拌します。
- 風量を調節できるので、用途に合わせた使用が可能です。

10% OFF!!



風の流れ

~~¥27,000~~



MGF-MBRT



MGF-110F

# ¥24,300~

### マグネティックファン

セールコード	型番	サイズ(mm)	重量(g)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-6671-01-30	MGF-MBRT	110×63×130	約800	¥55,000	¥49,500
3-6671-02-30	MGF-110F	110×54×110	約400	¥27,000	¥24,300

※-01・-02セットでの使用となります。 ※鉄板のような磁性体では使用できません。

- 仕様 ● 回転数：200~3000 rpm(最大回転数は、板厚・材質によって異なります)。
- 環境温度：最高50℃ ● 電源：AC100~240V 50/60Hz コード1.5m

カタログ掲載ページ  
P.861

## 必要な時だけセットできるお手軽な粉体用ドラフト!

- 不織布製プレフィルタと抗菌・防臭HEPAフィルタで粉塵を取り除いて、ワークスペースから安全に排気されます。
- 工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納することができます。

カタログ掲載ページ  
P.824

### 折りたたみ粉体計量ドラフト

セールコード	型番	ファンユニット	サイズ(mm)*	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-6789-01-30	DC700	1台付き	700×500×550(700)	¥95,000	¥90,300
3-6789-02-30	DC1000	2台付き	1000×500×550(700)	¥164,000	¥155,800

※( )はユニットを含んだ高さです。

- 仕様
- 材質：フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、窓/硬質PVC
  - 折りたたみ時サイズ：DC700/700×75×550mm(フレームのみ)、DC1000/1000×75×550mm(フレームのみ)

5% OFF!!

¥95,000~  
**¥90,300~**



DC700

## 必要な時だけセットできるお手軽ドラフトチャンバー!

- 不織布製プレフィルタと繊維活性炭フィルタで庫外への有機ガスの排出を軽減します。
- 工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納することができます。

5% OFF!!

¥96,000~  
**¥91,200~**



SC700

カタログ掲載ページ  
P.815

### 折りたたみ簡易ドラフト

セールコード	型番	ファンユニット	サイズ(mm)*	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-6786-01-30	SC700	1台付き	700×500×550(700)	¥96,000	¥91,200
3-6786-02-30	SC1000	2台付き	1000×500×550(700)	¥168,000	¥160,000

※( )はユニットを含んだ高さです。

- 仕様
- 材質：フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、窓/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
  - 折りたたみ時サイズ：SC700/700×75×550mm(フレームのみ)、SC1000/1000×75×550mm(フレームのみ)

## 必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース!

- 不織布製プレフィルタと抗菌・防臭HEPAフィルタを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。
- 工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。

5% OFF!!

¥58,000~  
**¥55,100~**



CB700

カタログ掲載ページ  
P.2103

### 折りたたみ簡易クリーンブース(窓付き)

セールコード	型番	仕様	サイズ(mm)*	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-6788-01-30	CB700	ファンユニット1台付き	700×500×550(700)	¥58,000	¥55,100
3-6788-02-30	CB1000	ファンユニット2台付き	1000×500×550(700)	¥96,000	¥91,200

※( )はユニットを含んだ高さです。

- 仕様
- 材質：フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、窓/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
  - 折りたたみ時サイズ：CB700/700×75×550mm(フレームのみ)、CB1000/1000×75×550mm(フレームのみ)

- 前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。
- 前面扉はバランスにより、任意の位置で開口面積を保持できます。
- 庫内上部にはハンガーパイプが付いています。

抗菌・防臭フィルタ 陽圧

カタログ掲載ページ  
P.828

### 卓上クリーンベンチ

セールコード	型番	サイズ(mm)	ワークエリア寸法(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
8-5881-01-30	HCB-900	900×600×880	700×450/550×450	¥480,000	¥456,000
8-5881-02-30	HCB-1200	1200×600×880	1000×450/550×450	¥580,000	¥551,000

- 仕様
- 材質：本体/スチール(焼付塗装)、作業面・ハンガーパイプ/ステンレス(SUS304)、前面扉/透明強化ガラス(厚さ5mm)
  - 庫内清浄度：Class 5(クラス100) ● 庫内ハンガーパイプ(φ25mm×1本)付き
  - 電源：AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)
  - 照明：LED照明(20W相当) ● コンセント(2口)付き ● 差圧計付き
  - 重量：HCB-900/64kg、HCB-1200/79kg

5% OFF!!

¥480,000~  
**¥456,000~**



HCB-1200

## セラミックシリーズがさらに充実! さらに充実したラインナップ! 最高クラスの耐薬品性をもつ薬品庫!

- ステンレス製の薬品庫本体にセラミックコートを施し、耐薬品性を高めています。

5% OFF!!

¥195,000~  
**¥185,000~**



SM-3E1N

### セフティキャビネット(セラミックコート)

セールコード	型番	仕様	サイズ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-1497-01-30	SM-3E	トータルロック	455×600×800	¥195,000	¥185,000
3-1497-02-30	SM-3E1N	セパレートロック	486×600×800	¥255,000	¥242,000
3-1498-01-30	GM-3E	トータルロック	455×600×800	¥245,000	¥233,000
3-1498-02-30	GM-3E1N	セパレートロック	486×600×800	¥295,000	¥280,000

※GM-3E・3E1Nは上段での使用はできません。

※セパレートロックとトータルロックの上下連結はできません(左右連結は可)。

- 仕様
- 材質：本体/ステンレス(SUS304)(セラミックコート)、レール/スチール(ファッソコート)

カタログ掲載ページ  
P.765

## 持ち運びに便利な可動トレー(ステンレス製)で清潔に保てます。

- トレーはA4クリアファイルが納まる深型大容量仕様です。

10% OFF!!

¥53,200~  
**¥47,900~**



STR-O 使用例

STR-KD

### ステンレストレーラック

SUS304

セールコード	型番	仕様	サイズ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-821-01-30	STR-O	オープンタイプ	313×370×433	¥53,200	¥47,900
2-821-02-30	STR-KD	鍵付き扉タイプ	363×394×433	¥63,200	¥56,900

- 仕様
- 材質：本体・トレー/ステンレス(SUS304)、鍵/亜鉛合金(クロムめっき)、キー/黄銅板(ニッケルめっき)
  - 重量：STR-O/約12.5kg、KD/約15.2kg(トレー4枚含む)
  - トレー数：4段 ● トレーサイズ：外寸法/274×359×60mm、底内寸法/216×301mm
  - トレー耐荷重：約9kg ● 付属品：トレー(1-2393-06)×4枚

カタログ掲載ページ  
P.775

# 収納と作業効率の両立 キャビネットとスタンドのハイブリッドモデル



LSR-W-H20 (2列2段)



LSR-W-H10 (1列1段)

**5% OFF!!**

~~¥51,800~~  
**¥49,200~**

~~¥48,800~~  
**¥46,400~**



LSR-W-T (2列2段)



LSR-S-P (2列2段)

~~¥49,800~~  
**¥47,300~**

~~¥49,800~~  
**¥47,300~**

## ■ 共通ポイント

- サーバー棚はスライド式ですので出し入れが容易に行えます。
- 鍵及び固定具が付いていますので、薬品を安全に管理できます。
- 保管庫としてだけでなく、使いやすい高さでサーバーとして利用できます。
- 最下段は収納棚ですので、予備タンクを格納できます。
- 標準装備の通気口に排気ダクトが取り付け可能です。

カタログ掲載ページ  
**P.777**

カタログ掲載ページ  
**P.778**

## ラボサーバーラック (薬品保管庫・ヘンパイ20ℓ用)

セールコード	型番	サイズ(mm)	収納本数	タイプ	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-682-01-30	LSR-W-H20 1列1段	350×600×1200	上段:1、下段:1	スチール製	¥51,800	¥49,200
2-682-02-30	LSR-W-H20 2列1段	550×600×1200	上段:2、下段:2		¥74,800	¥71,100
2-682-03-30	LSR-W-H20 2列2段	350×600×1700	上段:1、中段:1、下段:1		¥77,800	¥73,900
2-682-04-30	LSR-W-H20 2列2段	550×600×1700	上段:2、中段:2、下段:2	ステンレス製	¥102,800	¥97,700
2-693-01-30	LSR-S-H20 1列1段	350×600×1200	上段:1、下段:1		¥93,800	¥91,100
2-693-02-30	LSR-S-H20 2列1段	550×600×1200	上段:2、下段:2		¥132,800	¥126,000
2-693-03-30	LSR-S-H20 1列2段	350×600×1700	上段:1、中段:1、下段:1		¥139,800	¥133,000
2-693-04-30	LSR-S-H20 2列2段	550×600×1700	上段:2、中段:2、下段:2	¥166,800	¥158,000	

## ラボサーバーラック (薬品保管庫・ヘンパイ10ℓ用)

セールコード	型番	サイズ(mm)	収納本数	タイプ	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-675-01-30	LSR-W-H10 1列1段	350×600×960	上段:1、下段:1	スチール製	¥48,800	¥46,400
2-675-02-30	LSR-W-H10 2列1段	500×600×960	上段:2、下段:2		¥69,800	¥66,300
2-675-03-30	LSR-W-H10 1列2段	350×600×1350	上段:1、中段:1、下段:1		¥71,800	¥68,200
2-675-04-30	LSR-W-H10 2列2段	500×600×1350	上段:2、中段:2、下段:2	ステンレス製	¥94,800	¥90,100
2-678-01-30	LSR-S-H10 1列1段	350×600×960	上段:1、下段:1		¥83,800	¥79,600
2-678-02-30	LSR-S-H10 2列1段	500×600×960	上段:2、下段:2		¥118,000	¥112,000
2-678-03-30	LSR-S-H10 1列2段	350×600×1350	上段:1、中段:1、下段:1		¥125,800	¥120,000
2-678-04-30	LSR-S-H10 2列2段	500×600×1350	上段:2、中段:2、下段:2	¥162,800	¥155,000	

## ■ 仕様 ● 構造: 最下段収納棚固定・サーバーラック棚稼働方式

- 扉: 1列/片開き、2列/観音開き、シリンドラー錠付き
- 付属品: 壁面固定金具・床固定金具・横連結用金具
- 材質: LSR-W/スチール(メラミン焼付塗装)、LSR-S/ステンレス(SUS430)

## ラボサーバーラック (薬品保管庫・一斗缶用)

セールコード	型番	サイズ(mm)	収納本数	タイプ	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-694-01-30	LSR-W-T 1列1段	500×600×960	上段:1、下段:2	スチール製	¥49,800	¥47,300
2-694-02-30	LSR-W-T 2列1段	850×600×960	上段:2、下段:6		¥74,800	¥71,100
2-694-03-30	LSR-W-T 1列2段	500×600×1350	上段:1、中段:1、下段:2		¥83,800	¥79,600
2-694-04-30	LSR-W-T 2列2段	850×600×1350	上段:2、中段:2、下段:6	ステンレス製	¥100,800	¥95,800
2-696-01-30	LSR-S-T 1列1段	500×600×960	上段:1、下段:2		¥88,800	¥84,400
2-696-02-30	LSR-S-T 2列1段	850×600×960	上段:2、下段:6		¥130,800	¥124,000
2-696-03-30	LSR-S-T 1列2段	500×600×1350	上段:1、中段:1、下段:2		¥133,800	¥127,000
2-696-04-30	LSR-S-T 2列2段	850×600×1350	上段:2、中段:2、下段:6	¥177,800	¥169,000	

● 最下段は収納棚ですので、予備のペール缶を格納できます。

## ラボサーバーラック (薬品保管庫・ペール缶用)

セールコード	型番	サイズ(mm)	収納本数	タイプ	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-673-01-30	LSR-W-P 1列1段	500×600×960	上段:1、下段:1	スチール製	¥49,800	¥47,300
2-673-02-30	LSR-W-P 2列1段	850×600×960	上段:2、下段:3		¥74,800	¥71,100
2-673-03-30	LSR-W-P 1列2段	500×600×1350	上段:1、中段:1、下段:1		¥83,800	¥79,600
2-673-04-30	LSR-W-P 2列2段	850×600×1350	上段:2、中段:2、下段:3	ステンレス製	¥100,800	¥95,800
2-674-01-30	LSR-S-P 1列1段	500×600×960	上段:1、下段:1		¥88,800	¥84,400
2-674-02-30	LSR-S-P 2列1段	850×600×960	上段:2、下段:3		¥130,800	¥124,000
2-674-03-30	LSR-S-P 1列2段	500×600×1350	上段:1、中段:1、下段:1		¥133,800	¥127,000
2-674-04-30	LSR-S-P 2列2段	850×600×1350	上段:2、中段:2、下段:3	¥177,800	¥169,000	

## ■ 仕様 ● 構造: 最下段収納棚固定・サーバーラック棚稼働方式

- 扉: 1列/片開き、2列/観音開き、シリンドラー錠付き
- 付属品: 壁面固定金具・床固定金具・横連結用金具
- 材質: LSR-W/スチール(メラミン焼付塗装)、LSR-S/ステンレス(SUS430)

## 2つの高さをラインナップ

- フードや手袋を掛けられる小物掛けフックがポールに付いています。

**10% OFF!!**

カタログ掲載ページ  
**P.2218**

~~¥47,500~~

SHRF1800-600

SHRF2000-1200

**¥42,800~**

## ステンレスハンガーラック (小物掛けフック付き)

セールコード	型番	外寸法(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-634-01-30	SHRF1800-600	600×400×1800	¥47,500	¥42,800
2-634-02-30	SHRF1800-1200	1200×400×1800	¥52,500	¥47,300
2-634-03-30	SHRF2000-600	600×400×2000	¥49,500	¥44,600
2-634-04-30	SHRF2000-1200	1200×400×2000	¥54,500	¥49,100

- 仕様 ● 材質: ステンレス(SUS304)
- キャスター: φ50mm(対角ストッパー付き)
- 小物掛けフック12個付属(各ポール両面3個ずつ付属)

## チェーンで転倒を防止

**20% OFF!!**

カタログ掲載ページ  
**P.2067**

~~¥10,000~~

**¥8,000~**

BS201

BS702

## ボンベ固定スタンド

セールコード	型番	容量(ℓ)	架数(本)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-6578-01-30	BS201	1500・2000用	1	¥10,000	¥8,000
3-6578-02-30	BS202		2	¥12,800	¥10,200
3-6578-03-30	BS701	7000用	1	¥12,800	¥10,200
3-6578-04-30	BS702		2	¥17,600	¥14,100

- 仕様 ● 材質: スチール
- ボンベサイズ: BS201・202/φ140~166・高さ660~810mm、BS701・702/φ230~255・高さ1070~1600mm
- 重量: BS201/約2.6kg、BS202/約3.3kg、BS701/約4.3kg、BS702/約6.4kg

## 滑り止めシートで荷物の落下を防止

**20% OFF!!**

WFT9060

WFT4530

~~¥2,100~~

**¥1,680~**

WFT6045

## 木製平台車

セールコード	型番	サイズ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-6872-01-30	WFT4530	450×300×135	¥2,100	¥1,680
3-6872-02-30	WFT6045	600×450×135	¥3,100	¥2,480
3-6872-03-30	WFT9060	900×600×135	¥4,300	¥3,440

- 仕様 ● 材質: 合板
- キャスター: φ76mmPE(ポリエチレン)製(4輪自在)
- 耐荷重: 80kg
- 重量: WFT4530/約3.1kg、WFT6045/約4.5kg、WFT9060/約7.9kg

カタログ掲載ページ  
**P.965**

## 正しい手洗いを評価・トレーニング

● センサーライト搭載で省エネです。

### 手洗いマスター

セールコード	仕様	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-5388-01-30	セット	¥9,800	¥8,820

※手洗いマスターセットにACアダプターは付属していません。  
※詳細はAXELをご覧ください。

- 仕様
- 本体サイズ：315×260×260mm
  - 電源：単3乾電池×4本(別売)またはAC100V 50/60Hz(ACアダプター別売)
  - 主成分：専用蛍光ローション/保湿剤・安定化剤・蛍光剤
- セット内容
- 本体×1台
  - ランプ×1個
  - 専用蛍光ローション×2本
  - ハンドソープ×1個

¥9,800

¥8,820

10% OFF!!



ブラックライト照射時



本体

ランプ ハンドソープ 専用蛍光ローション

食品添加物のため安全性に優れています。



10% OFF!!

カタログ掲載ページ P.1830

¥1,400  
¥1,260

### 業務用除菌漂白剤(サニクリア)

セールコード	型番	容量	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-5376-01-30	B5500	5.5kg×1本入	¥1,400	¥1,260

- 仕様 ● 成分：次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)6%  
● 液性：アルカリ性

食品由来の汚れに優れた洗浄力を発揮

- 調理器具や野菜・果物の洗浄に適しています。



10% OFF!!

カタログ掲載ページ P.1829

¥1,500  
¥1,350

### 業務用中性洗剤(サニクリア)

セールコード	型番	容量	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-5374-01-30	N4500	4.5kg×1本入	¥1,500	¥1,350

- 仕様 ● 主成分：界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩(無リン))  
● 液性：中性

しつこい油汚れを強力に除去



10% OFF!!

カタログ掲載ページ P.1830

¥1,800  
¥1,620

### 業務用強力油汚れ用洗剤(サニクリア)

セールコード	型番	容量	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-5375-01-30	A5000	5kg×1本入	¥1,800	¥1,620

- 仕様 ● 成分：界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)・水酸化ナトリウム・溶剤・安定化剤・金属イオン封鎖剤  
● 液性：アルカリ性

実験室まわり・金属器具の洗浄に!

- 防錆効果があり、金属洗浄にも適しているので工業用に使用できます。



10% OFF!!

¥2,950  
¥2,660

### ミネラル洗浄剤(界面活性剤無添加)

セールコード	型番	容量(ℓ)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-1201-01-30	SRS-K 1L	1	¥2,950	¥2,660
2-1201-02-30	SRS-K 4L	4	¥11,000	¥9,900

※アルカリに対して弱い器具へのご使用はお控えください。

- 仕様 ● 主成分：精製水、リン酸K、珪酸Na、炭酸K、炭酸Na、リン酸Na、CMC(カルボキシメチルセルロース)・Na  
● pH値：13.5(強アルカリ性)

イソプロピルメチルフェノール配合の医薬部外品です。

- ストレートタイプのハンドソープで、有効成分「イソプロピルメチルフェノール」が、皮膚を洗浄・殺菌・消毒します。



10% OFF!!

¥3,100  
¥2,790

### 業務用薬用ハンドソープ(サニクリア)

セールコード	型番	容量	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-5378-01-30	H5000	5kg×1本入	¥3,100	¥2,790

- 仕様 ● 有効成分：イソプロピルメチルフェノール  
● ストレートタイプ(無香料) ● 医薬部外品

食品添加物成分で強力に除菌

- 弱酸性ですので、エタノール濃度が低くても高い除菌効果を発揮します。



10% OFF!!

¥3,300  
¥2,970

### 業務用アルコール製剤(サニクリア)

セールコード	型番	容量	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-5377-01-30	E5000	5ℓ×1本入	¥3,300	¥2,970

- 仕様 ● 成分：エタノール(58%)・食品添加物(DL-リンゴ酸・グリセリン脂肪酸エステル)・精製水  
● 液性：弱酸性

バッテリー液の補充、塗料・薬液の希釈に!



¥1,800  
¥1,440

### 工業用精製水

セールコード	型番	容量(ℓ)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-961-01-30	A300	20	¥1,800	¥1,440

※有効期限：製造日より1年

- 仕様 ● サイズ：300×300×300mm  
● 材質：外箱/ダンボール、内袋・キャップ・コック/PE(ポリエチレン)  
● JIS K 0557：A2相当 ● コック付き

水道水・井戸水・飲料水・排水等の水質検査に適しています。

- ハイボ入はチオ硫酸ナトリウムを含有していますので、塩素を中和します。  
● 広口のため、検体採取しやすく密閉して運搬することに適しています。

¥13,400  
¥10,700

### 滅菌採水瓶

セールコード	型番	容量(mℓ)	入数	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-5437-01-30	SB-100	100(ハイボ無)	1箱(1本/袋×200袋入)	¥16,300	¥13,000
3-5437-02-30	SB-100H	100(ハイボ入)	1箱(1本/袋×200袋入)	¥18,800	¥15,000
3-5438-01-30	SB-200	200(ハイボ無)	1箱(1本/袋×144袋入)	¥13,400	¥10,700
3-5438-02-30	SB-200H	200(ハイボ入)	1箱(1本/袋×144袋入)	¥15,400	¥12,300

- 仕様 ● 材質：PE(ポリエチレン) ● γ線滅菌済

**油回転式真空ポンプ専用の真空ポンプ油です。**

- 蒸気圧が低く、水分離性に優れています。
- ローターポンプを磨耗から守ります。

¥4,800

**¥3,840**

**20% OFF!!**



**真空ポンプオイル**

セールコード	容量(ℓ)	価格(税抜)	セール価格(税抜)	カタログ掲載ページ
3-6408-01-30	4	¥4,800	¥3,840	P.328

- 仕様 ● 引火点：250℃ ● 流動点：-10℃ ● 粘度：VG68
- 動粘度：68.7mm<sup>2</sup>/s(cSt) (40℃にて) ● 熱安定度(170℃×24h)：合格
- 密度(15℃)：0.874g/cm<sup>3</sup> ● 蒸気圧(50℃)Torr：1×10<sup>-4</sup>以下
- 組成：油滑基油 ● 用途：ロータリーポンプ低～中真空機種用

- 2サイクル油は高度精製基油に専用添加剤を配合した混合ガンソリン専用オイルです。
- 4サイクル油はAPI分類SLクラスの4サイクルエンジンオイルです。
- 品質保持と廃棄を考慮したパウチ容器入りです。

¥1,100

**¥880~**

**20% OFF!!**



**エンジンオイル**

セールコード	型番	容量(ℓ)	価格(税抜)	セール価格(税抜)	カタログ掲載ページ
3-6407-01-30	2サイクル油 VG68	1	¥1,100	¥880	P.1701
3-6407-02-30	4サイクル油 10W-40		¥1,250	¥1,000	

- 仕様 ● 粘度：2サイクル油/ISO VG68、4サイクル油/API SL、SAE10W-40相当
- 主成分：潤滑基油、油滑添加剤
- 用途 ● 2サイクル油/芝刈機・刈払機・チェーンソー等 ● 4サイクル油/自動車・小型発電機等

**空圧工具のアフターメンテナンスにおすすめです。**

- 主に空圧工具のブレード(羽)と軸受けのメンテナンスオイルとして、耐摩耗性及防錆性・水への分離性、熱による安定性などバランスよく配合されています。

¥800

**¥640**

**20% OFF!!**



**エアツールオイル**

セールコード	容量(ℓ)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-6404-01-30	1	¥800	¥640

- 仕様 ● 粘度：VG32 ● 主成分：潤滑基油

- 適度な粘度とカーボンの生成を限りなくおさえた専用添加剤を配合しています。
- 粘土変化が少なく、潤滑性および耐摩耗性・酸化安定性に優れています。

¥900

**¥720**

**20% OFF!!**



**コンプレッサーオイル**

セールコード	容量(ℓ)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-6401-01-30	1	¥900	¥720

- 仕様 ● 粘度：VG68 ● 主成分：潤滑基油
- 用途 ● レシプロタイプ(往復運動)の0.5HP~15HP

**20% OFF!!**

¥950

**¥760**



**チェーンソーオイル**

セールコード	容量(ℓ)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-6400-01-30	1	¥950	¥760

- 仕様 ● 粘度：VG100 ● 主成分：潤滑油基油
- 用途 ● チェーンソーの潤滑

**20% OFF!!**

¥1,060

**¥850**



**マシンオイル**

セールコード	容量(ℓ)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-6402-01-30	1	¥1,060	¥850

- 仕様 ● 粘度：VG10 ● 主成分：潤滑基油
- 用途 ● 工業用、家庭用マシン等

**10% OFF!!**

¥900

**¥810**



**マシンオイル**

セールコード	容量(ℓ)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-6406-01-30	1	¥900	¥810

- 仕様 ● 粘度：ISO VG46 ● 主成分：潤滑基油

**10% OFF!!**

¥900

**¥810**



**タービンオイル**

セールコード	容量(ℓ)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-6405-01-30	1	¥900	¥810

- 仕様 ● 粘度：VG32 ● 主成分：潤滑基油
- 用途 ● 低～中圧圧作動油・高速回転部の潤滑

**ベアリングへの潤滑におすすめです。**

カタログ掲載ページ P.1702

**10% OFF!!**

¥5,600

**¥5,040**



**ASTOOL リチウムグリース**

セールコード	型番	容量(ml)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-6602-01-30	No.2	420	¥5,600	¥5,040

- 仕様 ● 主成分：基油/油滑基油、増ちょう剤/リチウム石けん基
- 使用温度範囲：-15~+130℃ ● ちょう度：No.2
- 入数：1箱(20本入)

**耐久性・耐水性に優れた汎用タイプです。**

カタログ掲載ページ P.1702

**10% OFF!!**

¥4,200

**¥3,780**



**ASTOOL シャーシーグリース**

セールコード	型番	容量(ml)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-6601-01-30	No.2	420	¥4,200	¥3,780

- 仕様 ● 主成分：基油/油滑基油、増ちょう剤/カルシウム石けん基
- 使用温度範囲：-10~+80℃ ● ちょう度：No.1
- 入数：1箱(20本入)

**軸受けの磨耗を防止!**

カタログ掲載ページ P.1702

**10% OFF!!**

¥9,800

**¥8,820**



**ASTOOL モリブデングリース**

セールコード	型番	容量(ml)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-6600-01-30	No.2	420	¥9,800	¥8,820

- 仕様 ● 主成分：基油/油滑基油、増ちょう剤/リチウム石けん基、
- 添加剤/油滑添加剤・二硫化モリブデン
- 使用温度範囲：-15~+130℃ ● ちょう度：No.2
- 入数：1箱(20本入)

### 高性能な新素材ゴムを採用

- ゴム手袋の約10倍の水蒸気透過性能で蒸れにくく、伸び率が920%で手にしっかりフィットし、長時間の作業でも疲れません。

**10% OFF!!**

¥3,800

**¥3,420**



### クリーンロールコンフォート

ロング クリーンパック

セールコード	型番	サイズ	重量(g)	入数	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-6431-01-30	34084-104	L	6.0±0.5	1袋(20枚入)	¥3,800	¥3,420
3-6431-02-30	34084-103	M	5.0±0.5		¥3,800	¥3,420
3-6431-03-30	34084-102	S	4.5±0.5		¥3,800	¥3,420
3-6431-04-30	34084-101	XS	4.0±0.5		¥3,800	¥3,420

カタログ掲載ページ P.1970

- 仕様 ● 材質：ポリウレタン ● 厚み：0.06±0.01mm ● 長さ：>300mm ● 左右兼用 ● エンボス加工無し ● タッキーグリップ ● クラス100仕様

- 手袋表面加工のないスムーズ手袋です。
- ピンホール試験(AQL1.5)に合格しています。

**20% OFF!!**

¥1,180

**¥940**



### アズセーフニトリル手袋(スムーズタイプ)

セールコード	サイズ	入数	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-6429-01-30	L	1箱(100枚入)	¥1,180	¥940
3-6429-02-30	M		¥1,180	¥940
3-6429-03-30	S		¥1,180	¥940

カタログ掲載ページ P.1971

- 仕様 ● 材質：ニトリルゴム ● 全長：240mm ● 厚み：指先/0.09mm、手のひら/0.06mm ● 左右兼用 ● パウダーフリー

¥190~ **¥140~**

**25% OFF!!**

### ポリエチレン手袋

セールコード	型番	厚み(mm)	入数	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-4972-※	エコノミー	0.018	1箱(100枚入)	¥190	¥140
2-4973-※	スタンダード	0.025		¥280	¥210
2-4974-※	ヘビー	0.035		¥330	¥250
2-4975-※	エコノミー外エンボス	0.018		¥190	¥140
2-4976-※	スタンダード外エンボス	0.025		¥280	¥210
2-4977-※	ヘビー外エンボス	0.035		¥350	¥260

カタログ掲載ページ P.1976

※ご注文の際はサイズコード表にてサイズの指定をお願いします。

- 仕様 ● 材質：PE(ポリエチレン) ● 全長：275mm



### サイズコード表

コード	-01-30	-02-30	-03-30
サイズ	L	M	S

### 高い透湿性で作業が快適に!

- 透湿性が高いため、長時間の作業時、汗によるムレ・肌あれを抑制します。
- 耐油性・耐溶剤性に優れています。

**15% OFF!!**

¥6,300

**¥5,360**



### ウレタン手袋(レギュラー)

セールコード	型番	サイズ(mm)	入数	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-817-03-30	S	約290	1袋(50枚入)	¥6,300	¥5,360
2-817-02-30	M			¥6,300	¥5,360
2-817-01-30	L			¥6,300	¥5,360

カタログ掲載ページ P.1981

- 仕様 ● 材質：PU(ポリウレタン) ● 厚み：約50μm ● 左右兼用

- 耐油性・耐溶剤性に優れています。
- 伸縮性があり、手にフィットするので作業性に優れています。

**20% OFF!!**

袖口にずれ落ち防止のゴム付きです。

¥6,300

**¥5,040**

### ウレタン手袋(ロングタイプ)

セールコード	型番	サイズ(mm)	入数	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-816-01-30	UTS-500	約500	1袋(30枚入)	¥6,300	¥5,040

カタログ掲載ページ P.1981

- 仕様 ● 材質：PU(ポリウレタン) ● 厚み：約50μm ● 左右兼用

- 無硫黄・シリコンオイルフリー・非塩素処理・非帯電です。
- ESDコントロール、油・低極性溶剤使用環境で使用できます。

**10% OFF!!**

¥6,900~

**¥6,210~**



### ニトリルノンパウダー指サック

10Ω~

セールコード	タイプ	サイズ	内径×長さ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-6395-01-30	ロール	L	φ20×65	¥7,300	¥6,570
3-6395-02-30		M	φ18×65	¥7,300	¥6,570
3-6395-03-30		S	φ15×65	¥7,300	¥6,570
3-6396-01-30	カット	L	φ20×65	¥6,900	¥6,210
3-6396-02-30		M	φ18×65	¥6,900	¥6,210
3-6396-03-30		S	φ15×65	¥6,900	¥6,210

カタログ掲載ページ P.2248

※1袋あたりの価格です。

- 仕様 ● 材質：ニトリルゴム ● 肉厚：0.11mm ● マイクロエンボス加工 ● ノンパウダー ● 表面抵抗値：10<sup>9</sup>~11<sup>11</sup>Ω/□ ● 入数：1袋(1440個入) ● ケース入数：1440個/袋×20袋

### 高性能活性炭シートで、優れたろ過効率を実現



¥4,900~

**¥3,680~**

**25% OFF!!**

### 高性能活性炭マスク(4層タイプ)

セールコード	型番	活性炭繊維含有率	入数	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-6561-01-30	ACM5025	約40%	1箱(50枚入)	¥4,900	¥3,680
3-6561-02-30	ACM8025	約55%		¥5,600	¥4,200

カタログ掲載ページ P.1920

- 仕様 ● BFE(細菌ろ過効率)：≥99% ● PFE(微粒子ろ過効率)：≥99% ● 活性炭シート：坪量/50g/m<sup>2</sup>(ACM5025)・80g/m<sup>2</sup>(ACM8025)、活性炭繊維含有率/約40%(ACM5025)・約55%(ACM8025)、ベンゼン吸着率/≥80%、厚み/0.1mm(ACM5025)・0.15mm(ACM8025) ● 丸ゴムタイプ ● 個包装 ● 4層構造

## 電子部品や細かなパーツの 保管・移動に便利

- 積み重ねできますので、場所を取らず広い作業スペースを確保できます。

**15% OFF!!**

~~¥580~~  
**¥490~**



### 導電パーツボックス

10<sup>3</sup>Ω~

セールコード	型番	外寸法(mm)	内寸法(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-6551-01-30	CPB-1	130×125×65	110×100×55	¥580	¥490
3-6551-02-30	CPB-2	160×98×70	148×85×60	¥980	¥830
3-6551-03-30	CPB-3	197×130×90	180×113×80	¥1,200	¥1,020
3-6551-04-30	CPB-4	233×159×120	215×140×112	¥1,900	¥1,620

カタログ掲載ページ  
**P.2263**

- 仕様 ● 材質：導電性PP(ポリプロピレン)
- 表面抵抗値：1×10<sup>3</sup>~10<sup>9</sup>Ω

## 基板の収納、 保管に

~~¥1,800~~  
**¥1,530~**



### 導電基板ホルダー

10<sup>2</sup>Ω~

セールコード	型番	外寸法(mm)	溝数	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-6547-01-30	CBH-1	355×268×128	25	¥2,200	¥1,870
3-6547-02-30	CBH-2	266×205×92		¥2,800	¥2,380
3-6547-03-30	CBH-3	340×130×22	34	¥1,800	¥1,530

カタログ掲載ページ  
**P.2268**

- 仕様 ● 材質：導電性PP(ポリプロピレン)
- 表面抵抗値：1×10<sup>3</sup>~10<sup>9</sup>Ω ● 溝幅：CBH-1/2.5mm、CBH-2・CBH-3/3mm
- 溝深さ：5mm ● ピッチ：CBH-1/9.5mm、CBH-2・CBH-3/9mm

## 自立カバー付き

~~¥150~~  
**¥110~**

**25% OFF!!**



### 粘着ローラーテープ

カタログ掲載ページ  
**P.1891**

セールコード	型番	サイズ	入数	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-5353-01-30	ハンドル(Tタイプ)	約55×230mm	1本	¥150	¥110
3-5353-02-30	ハンドル(Tタイプ)	約170×280mm		¥360	¥270
3-5353-11-30	粘着テープ100(Tタイプ用)	幅100mm×長さ約13m(90周巻き)	1袋(2本入)	¥380	¥290
3-5353-12-30	粘着テープ160(Tタイプ用)	幅160mm×長さ約13m(90周巻き)	1袋(3本入)	¥600	¥450

※ハンドルに粘着テープは付属していません。

- 仕様 ● 材質：テープ/紙、粘着剤/エマルジョン、ローラー/PP(Tタイプ)、PP・ステンレス(Tタイプ)

## 粘着力、耐久性に優れています。



**15% OFF!!**

¥120

**¥100**

### 透明OPPテープ

セールコード	型番	サイズ	入数	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-6680-01-30	OP5050	幅50mm×長さ50m	1巻入	¥120	¥100

カタログ掲載ページ  
**P.1728**

- 仕様 ● 材質：基材/OPP膜、粘着剤/アクリル系 ● 厚み：0.05mm±5%

## 耐薬性に優れた ラインテープ

**25% OFF!!**



¥380

**¥290**

### ラインテープ

セールコード	型番	サイズ	色	入数	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-6672-01-30	T33	幅48mm×長さ33m	黄/黒	1巻入	¥380	¥290
3-6672-02-30	Y33		黄		¥380	¥290
3-6672-03-30	W33		白		¥380	¥290

カタログ掲載ページ  
**P.1725**

- 仕様 ● 材質：基材/PVC(塩化ビニル樹脂)、粘着剤/ゴム系、芯/紙
- 厚み：0.15±0.01mm ● 引張り強度：32N/25mm

## 熱配管の被覆、防水補修等に!

**25% OFF!!**

¥630

**¥470**



### アルミテープ

セールコード	型番	入数	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-6679-01-30	AL4825	1巻入	¥630	¥470


カタログ掲載ページ  
**P.1714**

- 仕様 ● 材質：基材/アルミニウム、粘着剤/ゴム系 ● 温度範囲：0~60℃
- サイズ：幅48mm×長さ25m ● 厚み：0.05±0.001mm

## 耐熱性、耐薬品性に 優れたテープです。

~~¥1,050~~  
**¥790~**

**25% OFF!!**



AFT1313

AFT1319

AFT1325

### PTFEテープ

セールコード	型番	サイズ(mm)	厚さ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-6608-01-30	AFT813	13mm×10m	0.08	¥1,050	¥790
3-6608-02-30	AFT819	19mm×10m		¥1,500	¥1,130
3-6608-03-30	AFT825	25mm×10m		¥1,900	¥1,430
3-6609-01-30	AFT1313	13mm×10m	0.13	¥1,150	¥860
3-6609-02-30	AFT1319	19mm×10m		¥1,750	¥1,310
3-6609-03-30	AFT1325	25mm×10m		¥2,300	¥1,730
3-6610-01-30	AFT1513	13mm×10m	0.15	¥1,300	¥980
3-6610-02-30	AFT1519	19mm×10m		¥2,000	¥1,500
3-6610-03-30	AFT1525	25mm×10m		¥2,600	¥1,950

カタログ掲載ページ  
**P.1710**

- 仕様 ● 材質：基材/PTFEフィルム、粘着剤/シリコン系 ● 耐熱温度：200℃
- 粘着力：厚さ0.08mm/2N/10mm、厚さ0.13mm/2.5N/10mm、厚さ0.15mm/4.5N/10mm
- 引張り強度：厚さ0.08mm/20N/10mm、厚さ0.13mm/40N/10mm、厚さ0.15mm/65N/10mm

## 耐熱性、耐薬品性、引張強度に 優れたテープです。

~~¥1,000~~  
**¥750~**

**25% OFF!!**



AGC1513

AGC1519

AGC1525

### PTFEガラス粘着テープ

セールコード	型番	サイズ(mm)	厚さ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-6615-01-30	AGC813	13mm×10m	0.08	¥1,000	¥750
3-6615-02-30	AGC819	19mm×10m		¥1,450	¥1,090
3-6615-03-30	AGC825	25mm×10m		¥1,900	¥1,430
3-6616-01-30	AGC1313	13mm×10m	0.13	¥1,050	¥790
3-6616-02-30	AGC1319	19mm×10m		¥1,600	¥1,200
3-6616-03-30	AGC1325	25mm×10m		¥2,100	¥1,580
3-6617-01-30	AGC1513	13mm×10m	0.15	¥1,500	¥1,130
3-6617-02-30	AGC1519	19mm×10m		¥2,250	¥1,690
3-6617-03-30	AGC1525	25mm×10m		¥2,900	¥2,180

カタログ掲載ページ  
**P.1710**

- 仕様 ● 材質：基材/PTFE+ガラス繊維フィルム、粘着剤/シリコン系 ● 耐熱温度：200℃
- 粘着力：厚さ0.08mm/2.2N/10mm、厚さ0.13mm/2.8N/10mm、厚さ0.15mm/5.0N/10mm
- 引張り強度：厚さ0.08mm/90N/10mm、厚さ0.13mm/170N/10mm、厚さ0.15mm/275N/10mm

## クライオチューブ (CryoFreeze®)

セルコード	型番	容量 (ml)	仕様	入数	価格 (税抜)	セール価格 (税抜)
3-6368-01-30	6112-S05	1.0	内ネジ・自立型	1箱 (50本/袋×10袋入)	¥25,300	¥22,800
3-6369-01-30	6212-S05		外ネジ・自立型		¥24,100	¥21,700
3-6368-02-30	6121-S05	1.8	内ネジ・丸底	1箱 (50本/袋×10袋入)	¥25,300	¥22,800
3-6368-03-30	6122-S05		内ネジ・自立型		¥25,300	¥22,800
3-6369-02-30	6222-S05	3.6	外ネジ・自立型	1箱 (50本/袋×8袋入)	¥24,100	¥21,700
3-6368-04-30	6131-S05		内ネジ・丸底		¥24,900	¥22,400
3-6368-05-30	6132-S05	4.5	内ネジ・自立型	1箱 (50本/袋×6袋入)	¥24,900	¥22,400
3-6368-06-30	6141-S05		内ネジ・丸底		¥19,800	¥17,800
3-6368-07-30	6142-S05	5000-01	内ネジ・自立型	1箱 (500本/袋×4袋入)	¥19,800	¥17,800
3-6369-03-30	6242-S05		外ネジ・自立型		¥17,100	¥15,400
3-6367-01-30	6000-01	キャップインサート (青)			¥9,500	¥8,550
3-6367-02-30	6000-02	キャップインサート (緑)			¥9,500	¥8,550
3-6367-03-30	6000-03	キャップインサート (オレンジ)			¥9,500	¥8,550
3-6367-04-30	6000-04	キャップインサート (赤)			¥9,500	¥8,550
3-6367-05-30	6000-05	キャップインサート (紫)			¥9,500	¥8,550
3-6367-06-30	6000-06	キャップインサート (黄)			¥9,500	¥8,550
3-6367-07-30	6000-07	キャップインサート (茶)			¥9,500	¥8,550

カタログ掲載ページ P.998

¥17,100~

¥15,400~

10% OFF!!



- 仕様
- 材質：本体/PP、キャップ/HDPE、キャップインサート/PE
  - 書き込みスペース・目盛付
  - DNase・RNase・DNAフリー

## クライオバイアル

セルコード	容量 (ml)	仕様	3-6378 (内ねじキャップ)				3-6314 (外ねじキャップ)			
			型番	価格 (税抜)	セール価格 (税抜)	型番	価格 (税抜)	セール価格 (税抜)		
-01-30	1	自立式	CRY11S	¥2,200	¥1,980	CRY01S	¥2,200	¥1,980		
-02-30	2		CRY12S	¥2,200	¥1,980	CRY02S	¥2,200	¥1,980		
-03-30	2	丸底	CRY12CS	¥2,200	¥1,980	CRY02CS	¥2,200	¥1,980		
-04-30	3		-	-	-	CRY03S	¥2,800	¥2,520		
-05-30	4	自立式	CRY14S	¥3,100	¥2,790	CRY04S	¥3,100	¥2,790		
-06-30	4		丸底	CRY14CS	¥3,100	¥2,790	-	-	-	
-07-30	5	自立式	CRY15S	¥3,100	¥2,790	CRY05S	¥3,100	¥2,790		
-08-30	5		丸底	CRY15CS	¥3,100	¥2,790	-	-	-	

- 仕様
- 材質：本体/PP、キャップ/PE・TPE
  - 使用温度範囲：-196~+121℃
  - DNase・RNase・パイロジェン・ATP・ヒューマンDNAフリー
  - γ線滅菌済
  - オートクレーブ可
  - 入数：1箱 (50個入)
  - バーコード・メモ書き付き

カタログ掲載ページ P.998

¥2,200~

¥1,980~

10% OFF!!



## アジレントやウォーターズのGCオートサンプラーに対応

- インサートで少量サンプル (300μl, 250μl) に対応できます。

カタログ掲載ページ P.1368

¥1,900~

¥1,710~



### オートサンプラー用バイアル

硼珪酸ガラス

セルコード	型番	仕様	入数	価格 (税抜)	セール価格 (税抜)
2-866-01-30	913-V	透明	1パック (100本入)	¥1,900	¥1,710
2-866-02-30	923-V	透明ラベル付き		¥2,100	¥1,890
2-866-03-30	935-V	褐色	1パック (100本入)	¥1,950	¥1,760
2-866-04-30	945-V	褐色ラベル付き		¥2,300	¥2,070
2-866-11-30	9191-SC	セプタム付き	1パック (100個入)	¥2,600	¥2,340
2-866-12-30	91191-SC	スリット入りセプタム付き		¥4,450	¥4,010
2-866-13-30	300-I	平底インサート	300μl	¥1,400	¥1,260
2-866-14-30	250-IP	樹脂脚付きインサート	250μl	¥7,800	¥7,020

- 仕様
- 材質：本体/硼珪酸ガラス (USP type1)、キャップ/PP (ポリプロピレン)、セプタム/シリコンゴム (赤)、接液面/PTFE (四フッ化エチレン) (白)
  - キャップサイズ：9-425
  - サイズ：φ11.6×32mm
  - 容量：1.5ml

## 島津製作所のGCオートサンプラーに対応

- インサートで少量サンプル (250μl, 150μl) に対応できます。

カタログ掲載ページ P.1368

¥1,850~

¥1,670~



### オートサンプラー用バイアル

硼珪酸ガラス

セルコード	型番	仕様	入数	価格 (税抜)	セール価格 (税抜)
2-865-01-30	813-V	透明	1パック (100本入)	¥1,850	¥1,670
2-865-02-30	823-V	透明ラベル付き		¥2,100	¥1,890
2-865-03-30	835-V	褐色	1パック (100本入)	¥1,950	¥1,750
2-865-04-30	845-V	褐色ラベル付き		¥2,300	¥2,070
2-865-11-30	8181-SC	黒キャップ	1パック (100個入)	¥2,600	¥2,340
2-865-12-30	81181-SC	スリット入りセプタム付き		¥4,450	¥4,010
2-865-13-30	8183-SC	白キャップ	1パック (100個入)	¥2,600	¥2,340
2-865-14-30	81183-SC	スリット入りセプタム付き		¥4,450	¥4,010
2-865-15-30	250-I	平底インサート	250μl	¥1,350	¥1,220
2-865-16-30	150-IP	樹脂脚付きインサート	150μl	¥7,800	¥7,020

- 仕様
- 材質：本体/硼珪酸ガラス (USP type1)、キャップ/PP (ポリプロピレン)、セプタム/シリコンゴム (赤)、接液面/PTFE (四フッ化エチレン) (白)
  - キャップサイズ：8-425
  - サイズ：φ11.6×32mm
  - 容量：1.5ml

## 目詰まりしにくいシリンジフィルター!

### シリンジフィルター (プレフィルター付き)

カタログ掲載ページ P.1214

セルコード	型番	フィルター径/孔径	メンブレン材質	価格 (税抜)	セール価格 (税抜)
3-6581-01-30	PFSF-1322NY	φ13mm/0.22μm	ナイロン	¥22,000	¥16,500
3-6581-02-30	PFSF-1345NY	φ13mm/0.45μm		¥22,000	¥16,500
3-6581-03-30	PFSF-2522NY	φ25mm/0.22μm		¥25,000	¥19,000
3-6581-04-30	PFSF-2545NY	φ25mm/0.45μm		¥25,000	¥19,000
3-6582-01-30	PFSF-1322PE	φ13mm/0.22μm	PES (ポリエーテルスルホン)	¥22,000	¥16,500
3-6582-02-30	PFSF-1345PE	φ13mm/0.45μm		¥22,000	¥16,500
3-6582-03-30	PFSF-2522PE	φ25mm/0.22μm		¥25,000	¥19,000
3-6582-04-30	PFSF-2545PE	φ25mm/0.45μm		¥25,000	¥19,000
3-6583-01-30	PFSF-1322PV	φ13mm/0.22μm	PVDF (ポリビニリデンフロライド)	¥22,000	¥16,500
3-6583-02-30	PFSF-1345PV	φ13mm/0.45μm		¥22,000	¥16,500
3-6583-03-30	PFSF-2522PV	φ25mm/0.22μm		¥25,000	¥19,000
3-6583-04-30	PFSF-2545PV	φ25mm/0.45μm		¥25,000	¥19,000
3-6584-01-30	PFSF-1322PT	φ13mm/0.22μm	PTFE (四フッ化エチレン)	¥22,000	¥16,500
3-6584-02-30	PFSF-1345PT	φ13mm/0.45μm		¥22,000	¥16,500
3-6584-03-30	PFSF-2522PT	φ25mm/0.22μm		¥25,000	¥19,000
3-6584-04-30	PFSF-2545PT	φ25mm/0.45μm		¥25,000	¥19,000

プレフィルター付き

¥22,000~

¥16,500~

25% OFF!!

- 仕様
- 材質：ハウジング/PP
  - 接続：入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリッパ
  - 残液量：φ13mm/<25μl、φ25mm/<100μl
  - 入数：1箱 (100個入)

## エコノミーなベーシックタイプ

カタログ掲載ページ  
P.1613

15% OFF!!

¥810~  
**¥690~**



### シリコンチューブ(10m)

セールコード	型番	内径×外径(φmm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-596-01-30	S-0.5×1	0.5×1	¥810	¥690
1-596-02-30	S-1×2	1×2	¥810	¥690
1-596-03-30	S-1×3	1×3	¥880	¥750
1-596-04-30	S-2×3	2×3	¥880	¥750
1-596-05-30	S-2×4	2×4	¥1,100	¥940
1-596-06-30	S-3×5	3×5	¥1,200	¥1,020

セールコード	型番	内径×外径(φmm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-596-07-30	S-4×6	4×6	¥1,400	¥1,190
1-596-08-30	S-5×7	5×7	¥1,800	¥1,530
1-596-09-30	S-5×9	5×9	¥3,700	¥3,150
1-596-10-30	S-6×8	6×8	¥1,900	¥1,620
1-596-11-30	S-6×10	6×10	¥4,800	¥4,080
1-596-12-30	S-6×12	6×12	¥7,600	¥6,460
1-596-13-30	S-6×15	6×15	¥15,700	¥13,300
1-596-14-30	S-7×9	7×9	¥2,100	¥1,790
1-596-15-30	S-7×10	7×10	¥3,600	¥3,060
1-596-16-30	S-8×10	8×10	¥3,700	¥3,150
1-596-17-30	S-8×12	8×12	¥7,300	¥6,210
1-596-18-30	S-9×12	9×12	¥4,100	¥3,490
1-596-19-30	S-9×15	9×15	¥16,100	¥13,700
1-596-20-30	S-10×13	10×13	¥4,400	¥3,740
1-596-21-30	S-10×14	10×14	¥6,900	¥5,870
1-596-22-30	S-12×16	12×16	¥7,700	¥6,550
1-596-23-30	S-12×18	12×18	¥15,700	¥13,300
1-596-24-30	S-15×20	15×20	¥12,100	¥10,300

※販売は10m単位となります。表示価格は10mあたりの価格です。

■仕様 ●材質:シリコンゴム ●耐熱温度範囲:-60~+200℃ ●定尺(最大長さ):10m

## 透明性抜群の亚克力樹脂製水槽

●透明性の高い亚克力樹脂を用いていますので内部の観察が容易です。

¥15,000~  
**¥13,500~** 10% OFF!!

### 亚克力水槽

セールコード	型番	容量(ℓ)	外寸法(mm)	重量(kg)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-2982-11-30	PW304530	約33	300×450×300	約3.8	¥15,000	¥13,500
1-2982-12-30	PW306030	約44	300×600×300	約4.6	¥20,000	¥18,000
1-2982-13-30	PW454530	約50	450×450×300	約4.8	¥18,000	¥16,200

カタログ掲載ページ  
P.1137



■仕様 ●材質:PMMA(亚克力樹脂) ●板厚:5mm ●耐水温:50℃

## サンプルに傷をつけずに観察できます。



手で持つことができる薄型水槽です。

¥6,000~  
**¥6,120~**

### 観察用亚克力水槽(平型)

セールコード	型番	容量(ℓ)	外寸法(mm)	内寸法(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
2-724-01-30	平型(200×60)	約1.8	200×60×200	190×50×195	¥6,800	¥6,120
2-724-02-30	平型(300×80)	約6.0	300×80×300	290×70×295	¥7,800	¥7,000

カタログ掲載ページ  
P.1137

■仕様 ●本体材質:PMMA(亚克力) ●板厚:5mm  
●重量:-01/約0.7kg、-02/約1.6kg ●耐水温:50℃

## 外への持ち出しに特化したサイズです。



観察例

¥5,100~  
**¥4,590~**

### 観察用亚克力水槽(薄型)

セールコード	型番	容量(ℓ)	外寸法(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-6760-01-30	薄型(150×30)	約0.45	150×30×150	¥5,100	¥4,590
3-6760-02-30	薄型(150×40)	約0.6	150×40×150	¥5,400	¥4,860
3-6760-03-30	薄型(180×30)	約0.65	180×30×180	¥5,400	¥4,860
3-6760-04-30	薄型(180×40)	約0.92	180×40×180	¥5,700	¥5,130

カタログ掲載ページ  
P.1137

■仕様 ●本体材質:PMMA(亚克力) ●板厚:3mm ●耐水温:50℃  
●重量:-01/約200g、-02/約220g、-03/約280g、-04/約300g

### 共通特長

●持ちやすい薄型設計で、サンプルに傷をつけずに観察することができます。 ●透明度が高い亚克力板を採用しています。 ●水中観察だけでなく、昆虫や土中観察にもお使いいただけます。

- 軽く頭部を押すだけで一定量の液体が送り出され、余分に出ません。
- 受け皿よりこぼれた液でまわりを汚さないよう、ダブルの受け皿になっています(PH-500)。

¥1,250~  
**¥1,130~** 10% OFF!!



### ハンドラップ

セールコード	型番	容量(ml)	径×全高(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-4730-01-30	PH-200	200	φ85×108	¥1,250	¥1,130
1-4730-02-30	PH-500	500	φ100×150	¥1,380	¥1,240

カタログ掲載ページ  
P.1341

■仕様 ●材質:本体/PE、ポンプ部/真鍮・ニッケルメッキ、チューブ/PTFE

- 一定量の液体が送り出され余分に出ませんので、液体が節約できます。

¥1,000~  
**¥970~** 10% OFF!!



### ハンドラップ

セールコード	型番	容量(ml)	径×全高(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
1-4612-01-30	200	170	φ85×108	¥1,080	¥970
1-4613-01-30	500	280	φ85×140	¥1,300	¥1,170

カタログ掲載ページ  
P.1370

■仕様 ●材質:本体/ソーダ石灰ガラス、フタ・中フタ/PP、ポンプ部/真鍮・ニッケルメッキ、チューブ/PTFE

## 自在に曲がって便利

● ニードル部分は特殊加工で自在に曲げることができます。



~~¥10,000~~  
**¥8,500**

**15% OFF!!**

### フレキシブルニードル

セールコード	型番	サイズ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
3-6805-01-30	FN-30	300	¥10,000	¥8,500

■仕様 ● 材質：ステンレス鋼 ● 針先：90℃カット ● 長さ：300mm  
● 接続形状：メススルーロック ● 針外径1.59mm・内径0.7mm

カタログ掲載ページ  
**P.1113**

## クリーンな環境での使用に

● 3段タイプ(SPR-3)は滅菌缶を収容できます。



~~¥8,300~~  
**¥7,470~**

**10% OFF!!**

### ピペットラック(SUS製)

セールコード	型番	棚数	外寸法(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)	カタログ掲載ページ
3-1464-01-30	SPR-3	3	130×300×300	¥8,300	¥7,470	<b>P.898</b>
3-1464-02-30	SPR-6	6		¥11,400	¥10,300	

■仕様 ● 材質：ステンレス(SUS304)  
● 有効内寸法：SPR-3/300×85×85mm、SPR-6/300×85×40mm

## 積み重ねてスペースを有効利用!



~~¥5,600~~  
**¥5,040~**

**10% OFF!!**

### ディスポカップラック

セールコード	型番	サイズ(mm)	仕切内寸法(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)	カタログ掲載ページ
3-1465-01-30	DCF-S	391×158×90	60×60	¥5,600	¥5,040	<b>P.1462</b>
3-1465-02-30	DCF-M	516×208×125	85×85	¥6,800	¥6,120	
3-1465-03-30	DCF-L	585×233×148	96×96	¥10,500	¥9,450	

■仕様 ● 材質：ステンレス(SUS304)  
● 収納目安：S/100・150ml、M/200・300ml、L/500ml ● 収納数：10個

## UT-Lab. 収納・取り出しが容易な構造



**10% OFF!!**

~~¥4,400~~  
**¥3,960~**

ラック同士の積み重ねも可能です。

### ディッシュラック

セールコード	型番	外寸法(mm)	収納数	価格(税抜)	セール価格(税抜)	カタログ掲載ページ
3-1467-01-30	TCR-35	87×87×91	6枚×4列	¥4,500	¥4,050	<b>P.905</b>
3-1467-02-30	TCR-60	76×263×110		¥4,800	¥4,320	
2-2044-02-30	SDR-3	314×106×110	6枚(4枚)×3列	¥5,400	¥4,860	
3-1467-03-30	TCR-150	166×313×110	3枚×2列	¥4,400	¥3,960	

■仕様 ● 材質：ステンレス(SUS304)  
● 収納可能ディッシュ：TCR-35/φ35×10mm、TCR-60/φ60×15mm、SDR-3/φ90×15mm(φ90×20mm)、TCR-150/φ150×20mm

● 安全にプレートの積み重ねやラックの持ち運びが行えます。

## オートクレープ時の悪臭を抑えます!



**10% OFF!!**

~~¥12,800~~  
**¥11,500~**

S・M用ラックアダプターセット例

● 消臭成分が練りこまれたフィルムを使用していますので、オートクレープ時の脱臭効果に優れています。

### オートクレープ用廃棄バッグ(消臭機能付き)

セールコード	型番	サイズ(mm)	入数	価格(税抜)	セール価格(税抜)	カタログ掲載ページ
3-1489-01-30	S-T	305×660	1箱(200枚入)	¥12,800	¥11,500	<b>P.1881</b>
3-1489-02-30	M-T	405×660		¥21,000	¥18,900	
3-1489-03-30	L-T	610×810		¥29,000	¥26,100	

※バッグS型・M型をL用ラックと組み合わせて使用する場合は、S・M用ラックアダプターが必要です。

■仕様 ● 材質：PP ● オートクレープ可(121℃・20分以下)  
● 付属品：滅菌インジケーターテープ(オートクレープ用1巻)、針金(200枚分)

## 厚みのあるフィルムもシーリングできます。

### コンパクトシーラー

セールコード	型番	シール幅×長さ(mm)	サイズ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)	カタログ掲載ページ
3-7076-01-30	ANT200	2×200	75×200×300	¥14,800	¥13,320	<b>P.1743</b>
3-7077-01-30	ANT300	2×300	75×200×410	¥28,000	¥25,200	
3-7076-11-30	ANT200用テフロンシートクロス(1セット)			¥1,150	¥1,040	
3-7076-12-30	ANT200用ヒーター(1本)			¥1,150	¥1,040	
3-7076-13-30	ANT200用シリコンラバー(1本)			¥980	¥880	
3-7077-11-30	ANT300用テフロンシートクロス(1セット)			¥1,700	¥1,530	
3-7077-12-30	ANT300用ヒーター(1本)			¥1,750	¥1,580	
3-7077-13-30	ANT300用シリコンラバー(1本)			¥1,150	¥1,040	

**10% OFF!!**

~~¥14,800~~  
**¥13,320~**

■仕様 ● シール能力：0.5mm ● シール時間：0.5~3秒  
● シール温度：最大150℃ ● ヒーター部材質：ニッケルクローム  
● 電源：AC100V 50/60Hz ● 消費電力：ANT200/310W、ANT300/510W  
● 適合フィルム：PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)・LDPE(低密度ポリエチレン)・PVC(塩化ビニル樹脂)

■付属品 テフロンシートクロス(大・小)×1、ヒーター×2



ライフサイエンス試薬の販売、世界中から  
最新論文掲載等の製品調査、  
調達代行を致します。



海外輸入試薬は **AXEL**

AXEL 試薬

HP: <https://axel.as-1.co.jp/contents/rbg>

E-mail: [Reagents@so.as-1.co.jp](mailto:Reagents@so.as-1.co.jp)

■取扱商品の一例

AXEL 掲載商品



お問い合わせ先 試薬ビジネスグループ

TEL 06-6447-8930 FAX 06-6447-8939 E-mail Reagents@so.as-1.co.jp

\*受付時間/月曜～金曜 午前9時～12時、午後1時～5時半まで  
\*土日・祝日及び弊社休業日はご利用頂けません

24時間受付 24時間受付

VWR We Enable Science VWR INTERNATIONAL

こちらで検索!

URL <https://us.vwr.com/store/> (英語サイト)

VWR US 検索

世界第二位の理化学機器サプライヤーである  
VWR社製品の調達代行を致します。  
取扱いアイテム 約100万点!

■会社概要



1852年創業の理化学機器の米国老舗企業。  
9,300名を超えるスタッフが世界中の研究者をサポートし、幅広い調達ネットワークと商品ラインアップを有しています。

VWR社取扱い製品

- 研究・実験用機器 ●容器・コンテナ
- 実験設備・保管 ●実験器具・材料・備品
- ライフサイエンス・分析
- 滅菌・製造...etc.

お問い合わせ先 サービスプロモーショングループ

TEL 06-6447-8623 FAX 06-6447-8457 E-mail tokuchu@so.as-1.co.jp

\*受付時間/月曜～金曜 午前9時～12時、午後1時～5時半まで  
\*土日・祝日及び弊社休業日はご利用頂けません

24時間受付 24時間受付

点検検査・校正証明書付き商品

特別キャンペーン実施中!!

大好評!!



点検検査費用  
なんと0円!!

¥29,800

おんどとりTR-72wf  
(試験成績書付)

\*温度25℃、湿度50%での試験成績書が付属しています。

期間

2017年12月1日～2018年3月30日迄

点検検査・校正証明書付き商品  
特別キャンペーン

期間: 2017.12.1日～2018.3.30日迄

点検検査費用付き商品  
点検検査費用が  
なんと! 0円

校正証明書付き商品  
校正証明書付き商品が  
最大20% OFF

128,000円

アズワン株式会社

お問い合わせ先 サービスプロモーショングループ

TEL 06-6447-8623 FAX 06-6447-8457 E-mail tokuchu@so.as-1.co.jp

\*受付時間/月曜～金曜 午前9時～12時、午後1時～5時半まで  
\*土日・祝日及び弊社休業日はご利用頂けません

24時間受付 24時間受付

情報に自信あり!

AXEL

アズワン AXEL



<https://axel.as-1.co.jp/>



お得なキャンペーン情報を続々アップ中!!



ここをクリック!!

ニッチな分野から汎用的な文具・消耗品まで情報を網羅

掲載商品 170万点以上!

図面・取説・動画  
も見られる

お役立ち  
コンテンツ満載

商品Q&Aや  
関連品も充実

AS ONE アズワン株式会社

■商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口

カスタマー相談センター

URL: <https://help.as-1.co.jp/q> (24時間受付)

TEL: 0120-700-875 (ユーザー様用)

FAX: 0120-700-763 (24時間受付)

電話受付時間: 午前9時～午後5時30分(土・日・祝日及び弊社休業日は除く)

ご用命は信用ある代理店へ